

LPL

®

もとめていた光がここにあります！

<http://www.lpl-web.co.jp>

STUDIO-LIGHTING CATALOGUE Vol.058

照明機材・スタジオ・画像入力・写真総合カタログ

2011/2012 NO.1



LIGHT·LIGHTING STANDS·COPY STAND·MINI STUDIO·HOLDER·CUTTER·PHOTO

LPL CO.,LTD TOKYO JAPAN

Lighting for Success



協力：渡辺写真館
キッズスタジオ・ワタナベ <http://www.photo-watanabe.jp>

デジタルカメラグランプリ(VGP)受賞商品
周辺機器部門 撮影・編集補助用品



2010 SUMMER 金賞受賞 LEDライトVL-90

2011 金賞受賞 LEDライトVL-136

2011 金賞受賞 ホームスタジオバンクセットHL-10KB

2011 金賞受賞 ホームスタジオブームバンクセットHB-452

美しい写真を撮りたいと思った時、だれもがまず思うことはカメラ・レンズと言ったような機材選びを考えます。これももちろん大切なことですが、写真は光があってこそ写る・・・。と言う前提からしても、光が写真を撮る上でいかに大切かがおわかりになると思います。

写真は光の「質」によって仕上がりが大きく左右されます。写真撮影テクニックでもっとも大切なのは「ライティング」である事を基本に数々の撮影用照明を研究・開発してきました。またデジタル撮影との相性の良さと、撮影照明としての数々のメリットがある蛍光灯の光りに着目し、蛍光灯ライトの発売に至りました。

ストロボのメリットを捨てても、余りある光質の良い明るく安全な蛍光灯照明で、必ず満足ゆく撮影が期待できます。また、最先端照明であるLED照明にも着目し安全で明るくムラのないLEDライトの開発・販売にも力を入れています。

LPL商事株式会社 東京・大阪
株式会社LPL
<http://www.lpl-web.co.jp>

撮影用照明として理想的な低電力・低発熱・長寿命に加え大光量を実現した画期的な照明システムです。
スタジオ撮影・商品撮影・他広範囲の分野でご使用できます。またムラのない光で撮影物を忠実に再現します。



放送スタジオ風景 協力 読売テレビ放送株式会社

デジタルフォト照明を提案!
高品位な撮影にはデジタルと相性の良い
クールライト照明を!

放送局でも採用され高い評価を得ています。
業務用から民生用まで幅広い分野で活躍。

特に赤ちゃん・子供お年寄りの撮影には優しく
安全な蛍光灯照明クールライトが適しています。



メモリアル撮影風景 協力 山高呉服店
http://www.yamataka-g.co.jp

特殊蛍光灯ランプ(PHOTOLUX57)PAT.Pで自然な色再現、光質の良さは高い評価を獲得しています。

COOL LIGHT 2280 series

CL-2280

L18845



■主な仕様

電 源: AC100V 50/60Hz 照 射 角: 50度
ラ ン プ: 57W×4灯 外形寸法: 330×270×130mm
色 温 度: 6000K 本体重量: 3600g
ランプ寿命: 7000時間 中心照度: 1m/7400Lx

■57W 4灯・口径450mmリフレクター

クールライトCL-2280

¥136,500 (本体価格¥130,000)
L18845 JANコード 4988115 188454

CL-2280PX

L18848



PHOTOLUX57ランプ採用

■主な仕様
電 源: AC100V 50/60Hz 照 射 角: 50度
ラ ン プ: 57W×4灯 外形寸法: 330×270×130mm
色 温 度: 5000K 本体重量: 3600g
ランプ寿命: 2000時間 中心照度: 1m/5200Lx
■57W 4灯・口径450mmリフレクター

クールライトCL-2280PX

¥161,700 (本体価格¥154,000)
L18848 JANコード 4988115 188485

CLB-2280 BANK

L18846



大型のクールライトバンクタイプです。内側は銀エンボス仕上げで反射効率を高め、効率的な配光を実現しました。付属のアダプターにより軽い力で360度回転できます。ライト本体は大光量57W×4灯を使用しているため明るくムラのない照明ができます。

■主な仕様

電 源: AC100V 50/60Hz
ラ ン プ: 57W×4灯
色 温 度: 6000K
ランプ寿命: 7000時間
本 体 重 量: 約4.2kg (バンク含)

■バンク部

ライトバンクLB-4 (仕様下記参照)

クールライトバンクタイプCLB-2280

¥223,650 (本体価格 ¥213,000)
L18846 JANコード 4988115 188461

CLB-2280PX BANK

L18849



PHOTOLUX57ランプ採用

大型のクールライトバンクタイプです。内側は銀エンボス仕上げで反射効率を高め、効率的な配光を実現しました。付属のアダプターにより軽い力で360度回転できます。ライト本体は大光量57W×4灯を使用しているため明るくムラのない照明ができます。

■主な仕様

電 源: AC100V 50/60Hz
ラ ン プ: 57W×4灯
色 温 度: 5000K
ランプ寿命: 2000時間
本 体 重 量: 約4.2kg (バンク含)

■バンク部

ライトバンクLB-4 (仕様下記参照)

クールライトバンクタイプCLB-2280PX

¥248,850 (本体価格 ¥237,000)
L18849 JANコード 4988115 188492

LIGHT BANK LB-4

L18845-1



クールライトCL-2280/CL-2280PX
専用の大型バンクです。内側は銀
エンボス仕上げで反射効率を高め
効率的な配光を実現しました。

■照射面寸法: 750×950mm
■本体寸法: 約780×970×400mm
■本体重量: 約1.5kg
■付 属 品: 取付専用アダプター

収納ケース

ライトバンクLB-4

¥100,800 (本体価格 ¥96,000)
L18845-1 JANコード 4988115 188416

DIFFUSER

L18845-4

ディフューザーをリフレクターに取付けること
によりまぶしさを抑えることができます。4個の
パネで簡単に着脱ができます。

* CL-2280/CL-2280PX



■ディフューザー径: 200mm
■重量: 約285g

ディフューザーDF-4

¥15,750 (本体価格 ¥15,000)
L18845-4 JANコード 4988115 188447

交換ランプ

L18815-1

明るく長寿命FHT型交換用蛍光灯ランプ



蛍光灯ランプFHT-57W

¥5,775 (本体価格 ¥5,500)
L18815-1 JANコード 4988115 188188

PHOTOLUX57

L18815-2



自然な色再現・光質の良さが自慢です

* フィルム撮影時、撮影条件・フィルムエマルジョン
等によりフィルター補正が必要な場合もあります。
必ずテスト撮影してください。

PHOTOLUX57

¥12,075 (本体 ¥11,500)
L18815-2 JANコード 4988115 188058

照度・露出参考値 (当社測定値/数値は絶対値ではありません。)

MODEL NO.	距離1m時の中心		距離2m時の中心		距離3m時の中心	
	照度(Lx)	露 出	照度(Lx)	露 出	照度(Lx)	露 出
CL-2280	7400	f11	2100	f5.6+2/3	1000	f4.0+2/3
CL-2280PX	5200	f8+2/3	1500	f5.6+1/3	700	f4.0

* 距離: リフレクター先端から * 測定場所: 中心 * 感度: ISO400 * シャッタースピード: 1/60

COOL LIGHT 570 series



ストロボの光に驚くことなく、シャッターチャンスが増えます カワイイ表情の写真が期待できます。

大きく包み込むやさしい光がデジタルと相性の良い蛍光灯の光です。

スタジオ以外にもクールライトならではの特性で撮影ワークをサポートします。



ビデオ撮影はもちろん商品撮影のような静止画にもグレードの高い本格照明として使用できます。

CL-570

L18815



■主な仕様
電 源: AC100V 50/60Hz 照 射 角: 50度
ラ ン プ: 57W×1灯 外形寸法: 250×120×70mm
色 温 度: 6000K 本体重量: 1000g
ランプ寿命: 7000時間 中心照度: 1m/2500Lx

クールライトCL-570
¥56,700 (本体価格 ¥54,000)
L18815 JANコード 4988115 188157
■57W 1灯・口径260mmリフレクター

CL-570 & STAND

L18819



CL-570にライトスタンドをセットにした商品です。

* スタンドはライトスタンドLS-210です。(P4)をご覧ください。

クールライトCL-570ST
¥65,835 (本体価格 ¥62,700)
L18819 JANコード 4988115 188096
■57W 1灯・口径260mmリフレクター



CL-570PX

L18818

PHOTOLUX57ランプ採用



■主な仕様
電 源: AC100V 50/60Hz 照 射 角: 50度
ラ ン プ: 57W×1灯 外形寸法: 250×120×70mm
色 温 度: 5000K 本体重量: 1000g
ランプ寿命: 2000時間 中心照度: 1m/1500Lx

クールライトCL-570PX
¥63,000 (本体価格 ¥60,000)
L18818 JANコード 4988115 188089
■57W 1灯・口径260mmリフレクター

CLB-570 BANK

L18826



小型のクールライトバンクタイプです。内側は銀エンボス仕上げで反射効率を高め、効率的な配光を実現しました。軽い動作で360度回転でき、ライト本体は大光量57Wを使用し明るくムラのない照明ができます。

■主な仕様
電 源: AC100V 50/60Hz
ラ ン プ: 57W
色 温 度: 6000K
ランプ寿命: 7000時間
本体重量: 約1.5kg (バンク含)

■バンク部
■照射面寸法: 400×550mm
■本体寸法: 約410×560×810mm
■本体重量: 約550g
■付 属 品: 取付専用アダプター
バンク収納ケース

クールライトバンクタイプCLB-570
¥74,550 (本体価格 ¥71,000)
L18826 JANコード 4988115 188263

CLB-570PX BANK

L18829

PHOTOLUX57ランプ採用



小型のクールライトバンクタイプです。内側は銀エンボス仕上げで反射効率を高め、効率的な配光を実現しました。軽い動作で360度回転できます。ライト本体は大光量57Wを使用し明るくムラのない照明ができます。

■主な仕様
電 源: AC100V 50/60Hz 照射面寸法: 400×550mm
ラ ン プ: PHOTOLUX57
色 温 度: 5000K
ランプ寿命: 2000時間
本体重量: 約1.5kg (バンク含)

■バンク部
■照射面寸法: 400×550mm
■本体寸法: 約410×560×810mm
■本体重量: 約550g
■付 属 品: 取付専用アダプター
バンク収納ケース

クールライトバンクタイプCLB-570PX
¥80,850 (本体価格 ¥77,000)
L18829 JANコード 4988115 188294

LIGHT BANK LB-1

L18815-11



クールライトCL-570/CL-570PX/420/320専用の小型バンクです。内側は銀エンボス仕上げで反射効率を高め効率的な配光を実現しました。

■照射面寸法: 400×550mm
■本体寸法: 約410×560×810mm
■本体重量: 約550g
■付 属 品: 取付専用アダプター
収納ケース (160×500mm)

ライトバンクLB-1
¥37,800 (本体価格 ¥36,000)
L18815-11 JANコード 4988115 188409

交換ランプ

* JANメーカーコードは4988115です。

番 号	商品番号	商品名	価 格	(本体価格)	JANコード
(1)	L18815-1	蛍光灯FHT-57W	¥ 5,775	¥ 5,500	188188
(2)	L18815-2	PHOTOLUX57	¥ 12,075	¥ 11,500	188058

* ランプ交換の際は必ず指定のランプをご使用ください。

照度・露出参考値 (当社測定値/数値は絶対値ではありません。)

MODEL NO.	距離 1 m 時の中心		距離 2 m 時の中心		距離 3 m 時の中心	
	照度(Lx)	露 出	照度(Lx)	露 出	照度(Lx)	露 出
CL-570	2500	f5.6+2/3	650	f4.0	300	f2.8
CL-570PX	1500	f5.6+1/3	400	f3.5	170	f2+1/3

* 距離: リフレクター先端から * 測定場所: 中心 * 感度: ISO400 * シャッタースピード: 1/60

LSR-320

L29812



- 中型三段式のキャスター付スタンドです。
- 機動力・耐久性にすぐれています。
- ライト取付は17mmタボ用に対応しています。
- キャスターの着脱はネジ1本で簡単にできます。



ライティングスタジオローラースタンドLSR-320
¥78,015 (本体価格¥74,300)
L29812 JANコード 4988115 298122

LSS-30M

L29814



- 脚部とボール部が簡単に着脱可能です。
- 3本の脚がワンタッチでセット折りたたみができます。
- 収納・運搬に便利です。
- 機動力・耐久性/使い勝手にすぐれています。




ライティングスタジオスタンドタートルLSS-30M
¥51,870 (本体価格¥49,400)
L29814 JANコード 4988115 298146

PRO-4

L2941

ステンレス製ライトスタンド 245cm



- ステンレス製の中型ライトスタンドです。耐久性・使い勝手に大変優れています。

ライトスタンドプロ4段
¥22,050 (本体価格¥21,000)
L2941 JANコード 4988115 294100

LS-180

L29441

ライトスタンド 180cm



- 17mmクロスソケットタイプでトレバーム等を直接取付けることができます。
- アルミ材を使用した軽くて丈夫なライトスタンドです。



ライトスタンドLS-180
¥8,085 (本体価格¥7,700)
L29441 JANコード 4988115 294414

LS-210

L29442

ライトスタンド 210cm



(φ17mmクロスソケット)

- 17mmクロスソケットタイプでトレバーム等を直接取付けることができます。
- アルミ材を使用した軽くて丈夫なライトスタンドです。



ライトスタンドLS-210
¥9,135 (本体価格¥8,700)
L29442 JANコード 4988115 294421

LS-250

L29443

ライトスタンド 250cm



(φ17mmクロスソケット)

- 17mmクロスソケットタイプでトレバーム等を直接取付けることができます。
- アルミ材を使用した軽くて丈夫なライトスタンドです。



ライトスタンドLS-250
¥10,395 (本体価格¥9,900)
L29443 JANコード 4988115 294438

BS-120

L29521

ボールヘッドスタンド 120cm



BS-120
折りたたみ長: 40cm

- 小型カメラ・小型ストロボ・小型ライト等が取付けられます。
- ボールヘッドにより位置調整は自由自在!
- 折りたたみ時40cmで移動・運搬も楽々!
- このクラスでアルミ材使用で丈夫です。

カメラネジU14"Type

- 積載重量700g以下でご使用ください。

ボールヘッドスタンドBS-120
¥5,460 (本体価格 ¥5,200)
L29521 JANコード 4988115 295213

BS-180

L29531

ボールヘッドスタンド 180cm



BS-180
折りたたみ長: 65cm

- 小型カメラ・小型ストロボ・小型ライト等が取付けられます。
- ボールヘッドにより位置調整は自由自在!
- 折りたたみ時65cmで移動・運搬も楽々!
- このクラスでアルミ材使用で丈夫です。

カメラネジU14"Type


- 積載重量700g以下でご使用ください。

ボールヘッドスタンドBS-180
¥7,245 (本体価格 ¥6,900)
L29531 JANコード 4988115 295312

S2

L2912

ハロゲンライト付スタンド 178cm



- 300Wのビデオライトをセットにした手軽な撮影照明キットです。

- ティルト前後30度
- ライトの仕様は(P8)をごらんください。
- 延長コード付

ホームスタジオS2
¥28,350 (本体価格 ¥27,000)
L2912 JANコード 4988115 291208

COMPACT-4

L2921

シュー型ライトスタンド 168cm



- マイクスタンド付の小型・軽量のライトスタンドです。折りたたみ式のため携帯・運搬に大変便利です。

- ティルト前後30度

ライトスタンドコンパクト4段
¥11,130 (本体価格 ¥10,600)
L2921 JANコード 4988115 292106

LSP-2137B

L29821



- ブラック仕様
- 耐久性・使い勝手にすぐれたブラック仕様の伸縮ポールです。丈夫なアルミハンドルにより、確実に固定できます。
- 照明機器の設置・バックスクリーン・ディスプレイ等に使用できます。水平・垂直どちらでも使用することができます。

全長：210～370cm
ポール径：45/40mm

2.85kg

ライティングスタジオポールLSP-2137B
¥35,700 (本体価格¥34,000)
L29821 JANコード 4988115 298214

BU-500

L29512



218cm
120cm
3000g
17mm凹

- トップライト用ブームです。
- 2段伸縮機能

スタンド・ライトは含みません。



ブームユニットBU-500
¥13,650 (本体価格¥13,000)
L29512 JANコード 4988115 295121

BACK PAPER POLE UNIT BR-20

L29514



軽量・コンパクトで組立も簡単! 幅も高さも調整自在!
キャリングケース付で持ち運びに便利! このクラスで低価格を実現!

BR-20セット



4段式スタンド本体

3段式ポール本体

キャリングケース

バックペーパークリップ

- スタンド長：約90～250cm/4段
- スタンド折りたたみ長：約70cm
- スタンド重量：約2kg (1本)
- 使用最大バックペーパー：幅1.8mまで対応
- ポール長：90～195cm/3段
- ポール重量：約800g
- ポール最大径：φ26mm
- ポール最小径：φ19mm

バックペーパーポールユニットBR-20
¥20,790 (本体価格¥19,800)
L29514 JANコード 4988115 295046

ビーデー・サベージ・スーペリア・セットペーパー他各メーカーの背景紙(幅1.8mまで)がご利用できます。



※バックペーパー(背景紙)は含みません。

BALL HEAD BOOM UNIT BU-600

L29517



LB-452
LB-45

トップライト照明や離れた場所への照明に欠かせない
ブーム一体型スタンド!
どんなシーンの撮影にも対応できます。

最大積載重量1kg
ボールヘッド雲台

カメラネジ1/4"Type

対応パンクライト(P13)
L18884-1 ライトバンクユニットLB-45
L18892 ライトバンクLB-452

ボールヘッドブームユニットBU-600
¥18,690 (本体価格¥17,800)
L29517 JANコード 4988115 295077

ライトは含みません。
伸ばしてご使用の場合、重量バランスにご注意ください。

ボールヘッドU1/4"タイプ

- スタンド伸長：約200～75cm/4段
- ブーム伸長：約160～70cm/3段
- 折りたたみ長：約85cm
- 取付部：ボールヘッド1/4"
- ヘッド径：約35cm
- 最大積載重量：1kg
- 本体重量：約2.8kg



※ライトバンクLB-604には使用できません。
※カメラネジ1/4" (メスネジ) が付いていない機材には使用できません。

BOOM UNIT BU-1500S

L29541



LB-604

トップライト照明や離れた場所への照明に
欠かせない17mmダボ用ブーム!
どんなシーンの撮影にも対応できます。

最大積載重量2kg 17mmダボ用(取付部)

対応パンクライト(P13)
L18893 ライトバンクLB-604

推奨ライトスタンド(P4)
L29812 ローラースタンドLSR-320
L29814 スタンドタートルLSS-30M
L2941 ライトスタンドプロ4段

ブームユニットBU-1500S
¥9,345 (本体価格¥8,900)
L29541 JANコード 4988115 295411

ライト・ライトスタンドは含みません。
伸ばしてご使用の場合、重量バランスにご注意ください。

クロスソケット17mmタイプ

- アーム長：約160～70cm/3段
- 折りたたみ長：約70cm
- ライト取付部：17mm凹
- スタンド取付部：17mm凸
- 最大積載重量：2kg
- 本体重量：約650g
- パイプ径：φ2.6/φ2.5/φ2.0cm



スタジオ&ロケーションライトシリーズ
大光量・高効率リフレクターにより明るくムラのない光を提供します。

TL-500 (500W)

L23730



スタジオ&ロケーションライト
トロピカルTL-500

¥40,950 (本体価格 ¥39,000)
L23730 JANコード4988115 237305

ボディー及び外周にアルミ材を使用した500W型の業務用ライトです。反射率の高い特殊リフレクターの採用耐熱ガラス使用の安全設計で、使いやすいライトです。

ランプ：ハロゲンランプ500W
色温度：約3000K
中心光量：約3,700lx/3m(スポット)
約1,800lx/3m(ワイド)
照射角：30°~50度
寸法：160×215×220mm
重量：950g

☐ スポット・ワイドレバー切替式
☐ フィルター交換 (上部導込式)

VL-1300 (300W)

L27430



ビデオライトVL-1300

¥27,300 (本体価格 ¥26,000)
L27430 JANコード4988115 274300

スタンド取付型の
安価なライトです。

ランプ：ハロゲンランプ300W
色温度：約3000K
中心光量：約2,000lx/3m(スポット)
約900lx/3m(ワイド)
照射角：30°~50度
寸法：124×218mm
重量：800g

☐ スポット・ワイドレバー切替式
☐ フィルター交換 (バンドアー用交換式)

TL-500+PRO4

L25731



TL-500とステンレス製ライトスタンドを
組み合わせた、理想的な携帯用照明セッ
トです。

ライト：トロピカルTL-500
スタンド：L2941ライトスタンドプロ4段

スタジオ & ロケーションライト
トロピカルTL-500スタンド付
¥60,900 (本体価格 ¥58,000)
L25731 JANコード4988115 257310

VL-1300+PRO4

L27431



VL-1300ライトとステンレス製の
ライトスタンドをセットにした
携帯用照明です。

ライト：ビデオライトVL-1300
スタンド：L2941ライトスタンドプロ4段

ビデオライトVL-1300スタンド付
¥48,300 (本体価格 ¥46,000)
L27431 JANコード4988115 274317

TL-500 KIT 2

L25732



収納・携帯性バツグンの2灯用セットです。
スベアランプ2個付属。

ケース収納総重量
約10kg
ケース寸法：約74×16×31cm

ライト：トロピカルTL-500
スタンド：L2941ライトスタンドプロ4段

スタジオ & ロケーションライト
トロピカルTL-500キット2
¥163,800 (本体価格 ¥156,000)
L25732 JANコード4988115 257327

VL-1300 KIT2

L27432



収納・携帯性バツグンの2灯用セットです。
スベアランプ2個付属。

ケース収納総重量
約9kg
ケース寸法：約74×16×23cm

ライト：ビデオライトVL-1300
スタンド：L2941ライトスタンドプロ4段

ビデオライティングキット2B
¥141,750 (本体価格 ¥135,000)
L27432 JANコード4988115 274324

TL-500 KIT 3

L25733



収納・携帯性バツグンの3灯用セットです。
スベアランプ3個とソフトンフィルター1個
が付属しています。

ケース収納総重量
約16kg
ケース寸法：約74×34×21cm

ライト：トロピカルTL-500
スタンド：L2941ライトスタンドプロ4段

スタジオ & ロケーションライト
トロピカルTL-500キット3
¥247,800 (本体価格 ¥236,000)
L25733 JANコード4988115 257334

VL-1300 KIT3

L27433



収納・携帯性バツグンの3灯用セットです。
スベアランプ3個とソフトンフィルター1個
が付属しています。

ケース収納総重量
約15kg
ケース寸法：約74×34×21cm

ライト：ビデオライトVL-1300
スタンド：L2941ライトスタンドプロ4段

ビデオライティングキット3B
¥214,200 (本体価格 ¥204,000)
L27433 JANコード4988115 274331

VL-1300G (300W)

L27440



業務用カメラ搭載用
300Wのライトです。

ランプ：ハロゲンランプ300W
色温度：約3000K
中心光束：約2000Lx/3m (スポット)
約 900Lx/3m (ワイド)
照射角：30°~50度
寸法：124×218mm
重量：950g

*スベアランプ収納型グリップ付属

ビデオライトVL-1300G

¥31,290 (本体価格 ¥29,800)
L27440 JANコード 4988115 274409

- ☐ スポット・ワイドレバー切替式
- ☐ フィルター交換 (バンドアール兼用交換式)



SOFT-FILTER

L23730-1



TL-500専用のソフトンフィルターです。
光量を落とし光を柔らかくします。
またまぶしさも解消します。
近接撮影時にご利用できます。

ソフトンフィルター (TL-500用)

¥12,600 (本体価格 ¥12,000)
L23730-1 JANコード 4988115 237312

DAYLIGHT-FILTER

L23730-2



TL-500専用のデーライトフィルターです。
色温度約3000Kを約5000Kに変換します。

デーライトフィルター (TL-500用)

¥12,350 (本体価格 ¥12,000)
L23730-2 JANコード 4988115 237329

LS-21

L2941-1



ライトスタンドにビデオライト等シュー式の機材を
設置する時に使用する変換アダプターです。

アクセサリシューアダプター
LS-21

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
L2941-1 JANコード 4988115 294117

SOFT-FILTER

L2371-1



VL-1300専用のソフトンフィルターです。
光量を落とし光を柔らかくします。
またまぶしさも解消します。
近接撮影時にご利用できます。

ソフトンフィルター (VL-1300用)

¥12,600 (本体価格 ¥12,000)
L2371-1 JANコード 4988115 237114

LS-31

L2941-2




ライトスタンドにカメラネジ式の機材等を設置
する時に使用する変換アダプターです。

カメラネジアダプター LS-31

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
L2941-2 JANコード 4988115 294124

DAYLIGHT-FILTER

L2371-2A



VL-1300専用のデーライトフィルターです。
色温度約3000Kを約5000Kに変換します。

デーライトフィルター (VL-1300用)

¥31,500 (本体価格 ¥30,000)
L2371-2A JANコード 4988115 237138

500W

L23730-11

TL-500専用500W交換ランプ



TL-500専用
ハロゲンランプ500W
¥6,510 (本体価格 ¥6,200)
L23730-11 JANコード 4988115 237336

300W

L232-8

VL-1300/VL-1300G専用300W交換ランプ




VL-1300/VL1300G専用
ハロゲンランプ300W
¥5,460 (本体価格 ¥5,200)
L232-8 JANコード 4988115 232089

* 交換ランプは必ずLPL指定ランプをご使用ください。

性能および安全性を確保できなくなります。また、保証対象外になることがあります。

* 交換ランプは必ずLPL指定ランプをご使用ください。

性能および安全性を確保できなくなります。また、保証対象外になることがあります。




■ スタジオ&ロケーションライトトロピカルTL-500

使用ランプ	照射距離(A)	照射角度(B)	中心照度(C)
100V-500W	3m	SPOT/30度	約3,700Lx
100V-500W	3m	WIDE/50度	約1,800Lx
100V-500W	5m	SPOT/30度	約1,370Lx
100V-500W	5m	WIDE/50度	約 660Lx

* ソフトンフィルター使用した時の照度：約 30%

* デーライトフィルター使用した時の照度：約 40%



■ ビデオライトVL-1300/VL-1300G

使用ランプ	照射距離(A)	照射角度(B)	中心照度(C)
100V-300W	3m	SPOT/30度	約2000Lx
100V-300W	3m	WIDE/50度	約 900Lx
100V-300W	5m	SPOT/30度	約 740Lx
100V-300W	5m	WIDE/50度	約 330Lx

* ソフトンフィルター使用した時の照度：約 30%

* デーライトフィルター使用した時の照度：約 40%

VL-100 (100W)

L2641



100Wの小型・最軽量のライトです。
カメラに直接取付けて使用できます。

ランプ：100V-100W
色温度：約3000K
中心光量：200Lx/3m
照射角：約30度
重量：約210g
*延長コード付

ビデオライトVL-100

¥14,700 (本体価格 ¥14,000)

L2641 JANコード4988115 264103

VL-G151 (150W)

L2651



150W型ではもっとも小型で安全性重視のライトです。

ランプ：100V-150W
色温度：約3000K
中心光量：360Lx/3m
照射角：約30度
重量：約310g
*延長コード付

ビデオライトVL-G151

¥17,220 (本体価格 ¥16,400)

L2651 JANコード4988115 265100

VL-202 (200W)

L2632



デザイン・性能にすぐれた200Wのライトです。レバーにより照射角の切換えが簡単にできます。また手持ち照明ができるグリップ付です。

ランプ：100V-200W
色温度：約3000K
中心光量：650Lx/3m/30度
照射角：約30～60度
重量：約350g
*延長コード/ランプ収納型グリップ付

ビデオライトVL-202

¥19,950 (本体価格 ¥19,000)

L2632 JANコード4988115 263205



BROME LIGHT (300W)

L2332



大光量300Wのライトです。安価・軽量でもっともポピュラーで経済的なライトです。
照射角の切換えもできます。

ランプ：100V-300W
色温度：約3000K
中心光量：1600Lx/3m/30度
照射角：約30～50度
重量：約400g
*延長コード付

ブロムビデオライト

¥17,640 (本体価格 ¥16,800)

L2332 JANコード4988115 233208

VL-302 (300W)

L2611



大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。また、ツマミの回転により照射角の切換えができます。グリップも付属しています。

ランプ：100V-300W
色温度：約3000K
中心光量：1600Lx/3m/30度
照射角：約30～50度
重量：約420g
*延長コード/グリップ付

ビデオライトVL-302

¥19,950 (本体価格 ¥19,000)

L2611 JANコード4988115 261102



OPTION・GRIP

ビデオライトの手持ち照明用グリップです。
L2332/L2611には付属しています。



L2332-070

ビデオライトグリップ

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

JANコード4988115 233215

OPTION・GRIP

ビデオライトの手持ち照明用グリップです。
シュータイプのためライトとの着脱が容易にできます。



L2332-080

ライトシューグリップ

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

JANコード4988115 233222

OPTION・LAMP・FILTER・BRACKET・ADAPTER



VL-100用
100W
L2641-1
ランプ100W
¥5,145 (¥4,900)
4988115 264110

VL-G151用
150W
L2621-1
ランプ150W
¥5,145 (¥4,900)
4988115 262116

VL-202用
200W
L2633-1
ランプ200W
¥5,460 (¥5,200)
4988115 263315

*VL-G301用
300W
L2333-1
ランプ300W
¥6,510 (¥6,200)
4988115 233314

VL-302
BROME用
300W L232-8
ランプ300W
¥5,460 (¥5,200)
4988115 232089

*L2333-1 VL-G301用ランプ(300W)はライト本体生産中止のため交換ランプのみの販売になります。

■12V/24V用交換ランプ

L2431-1 (12V-100W)
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
JANコード4988115 243115
L2581-50 (24V-250W)
¥5,755 (本体価格 ¥5,500)
JANコード4988115 258157

L2553-22 (12V-50W)
¥4,515 (本体価格 ¥4,300)
JANコード4988115 255323

L2553-22 (12V-50W)
¥5,755 (本体価格 ¥5,500)
JANコード4988115 258249

*12V/24V DCランプは業務用バッテリーライト生産中止のため交換ランプのみの販売になります。

BRACKET

L26611-1



カメラの左右どちらにも取付け可能

シューのないカメラやシューを別に使用している時に大変便利なブラケットです。
ライトやマイクロホンが簡単に取付けられます。
バーの部分はアルミ材で丈夫です。

□寸法: 25(巾)×150(長さ)×27(高さ)mm
□カメラネジ移動量: 50mm
□カメラネジからシューまでの寸法: 最大125mm 最小75mm
□重量: 約50g

ユニバーサルブラケットUB-90

¥1,155 (本体価格 ¥1,100)

L26611-1 JANコード4988115 266022

BRACKET L2493-1



カメラシューを増設できる便利アイテム!!

□ライト・マイク等を同時に2個取付けられます。
□シュー間隔: 55mm
□寸法: 86×23×35mm
□重量: 20g
L2493-1
ツインシューブラケット
¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
JANコード4988115 249315

ADAPTER L2941-1

ライトスタンドに取付けられる便利アイテム!!



ライトスタンドにビデオライト等シュー式の器材を設置する時に使用する交換アダプターです。

L2941-1
アクセサリシューアダプターLS-21
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
JANコード4988115 294117

*色温度約3000Kを約5000Kに変換させるフィルターです。

VL-202用

デーライトフィルター
¥17,640 (本体価格 ¥16,800)
L2631-2
JANコード4988115 263120



VL-302用

デーライトフィルター
¥17,640 (本体価格 ¥16,800)
L2611-2
JANコード4988115 261126



BROME用

デーライトフィルター
¥17,640 (本体価格 ¥16,800)
L2322-2
JANコード4988115 232225



*光量を落とし光を柔らかくします。

VL-202用

ソフトンフィルター
¥5,670 (本体価格 ¥5,400)
L2631-3
JANコード4988115 263137



VL-302用

ソフトンフィルター
¥5,670 (本体価格 ¥5,400)
L2611-3
JANコード4988115 261133



BROME用

ソフトンフィルター
¥5,670 (本体価格 ¥5,400)
L2322-3
JANコード4988115 232232



BRACKET

L13008

NEW

*アルミ材使用で丈夫です
重量110g



シューのないカメラやシューを別に使用している時に便利なL型ブラケットです。
ライトやマイクロホン縦・横方向に固定することができ、また、ブラケットを片手でホールドすることで、安定性が向上します。高さが必要の場合は特に有効です。
シューは2個同時に使用することもできます。

カメラ取付: 1/4"ネジ
カメラネジ移動量: 50mm
カメラ取付部からシュー迄の高さ: 115mm
寸法: 26×150×140mm
重量: 110g

ライトブラケットLタイプLBL-20

¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

L13008 JANコード4988115 130088

LEDライトを使用することで、これだけのメリットが生まれます

- 色の出方・質感が豊かになり全体的に美しく撮影できる
 - フォーカスがシャープになり鮮明に撮影できる
 - 画面にノイズが発生せずクリアに撮影できる
 - キレイな夕景はそのまま人物の顔の表情もはっきりわかる
 - 天井からの光(上からの照明)で暗い影になった部分も陰影に変えることができる
- 映像・画像のクオリティーを格段にアップさせることができます



金賞 受賞
周辺機器部門
撮影・編集補助用品
VL-90



金賞 受賞
周辺機器部門
撮影・編集補助用品
VL-136

LED LED LIGHT VL SERIES



小型自由雲台・ソフトンフィルター・色温度変換フィルター・ソフトケース付

補助光としての概念をくつがえす！
明るさバツグンのLEDライト登場！

VL-3000CXのハイグレードタイプVL-960Cは、照度3000Lx/50cmとバツグンの明るさを誇ります。調光機能搭載・小型自由雲台付で撮影の幅がますます広がります。



LEDライトVL-960C
¥20,790 (本体価格 ¥19,800)
L26831 JANコード 4988115 268316

- 光源: LED 5/96個
- 電源: 単3形バッテリー/4個
- 最大出力: 約8W
- 色温度: 約6000K/4700K
- 調光範囲: 100から5%連続
- 照射角: 約40度
- 点灯時間: 約70分(連続点灯)
(MAX時/初期照度の50%までの時間)
- 照度: 約3000Lx/50cm
(色温度変換フィルター使用時約2200Lx)
- 絞値 (ISO400・1/30): f11(50cm) 参考
- 光面: 6.5×10.5cm
- ライト全長: 120(巾)×43(奥行)×100(高さ)mm
- ライト重量: 約280g(電池含む)
- 雲台寸法: 約37×43×26mm
- 雲台重量: 約47g
- 総重量: 約330g
- 付属品: ソフトンフィルター・色温度変換フィルター
小型自由雲台・ソフトケース



ソフトンフィルター・色温度変換フィルター付

広い面を明るく照明！
どんなシチュエーションでも
最適な光を確保！
顔も肌もソフトに演出
薄暗い環境での撮影はもちろん
室内撮影の補助光としても大変
効果的な照明ができます。

- 100%～0%を素早く調光！
- 点灯スイッチと調光ボリュームが独立しているため
調光した明るさを維持したままON・OFF可能！
- 明るさバツグン！1800Lx/50cmを達成！
- 調光時のカラーシフトを極力低減！
- 単3乾電池4本で照度50%まで連続1.5時間照射！
MAX時(時間内)はほとんど明るさが低下せず一定の
照度を保ちます！

LEDライトVL-3000CX
¥13,125 (本体価格 ¥12,500)
L26841 JANコード 4988115 268415

- 光源: LED 10/30個
- 電源: 単3形バッテリー/4個
- 最大出力: 約4.5W
- 色温度: 約6300K/5000K
- 調光範囲: 100から0%連続
- 照射角: 約30度
- 点灯時間: 約90分(連続点灯)
(MAX時/初期照度の50%までの時間)
- 照度: 約1800Lx/50cm
(色温度変換フィルター使用時約1100Lx)
- 絞値 (ISO400・1/30): f8~1/2(50cm) 参考
- 光面: 6.5×10.5cm
- ライト全長: 120(巾)×43(奥行)×100(高さ)mm
- ライト重量: 約280g(電池含む)
- 付属品: ソフトンフィルター・色温度変換フィルター



撮影以外にも多用途に使用できます！
ソフトンフィルター・色温度変換フィルター・外部バッテリー・ACアダプター・グリップ付

2電源+外部バッテリー標準装備！
長時間照明に対応！
マルチ型LEDライト登場！



LEDライトVL-450CB
¥18,375 (本体価格 ¥17,500)
L26821 JANコード 4988115 268217

- 光源: LED 5/45個
- 電源: 単3形バッテリー/4個
単1形バッテリー/4個
ACアダプター-DC6V・1.5A
- 最大出力: 約4W
- 色温度: 約6500/5000K
- 調光範囲: 100から0%連続
- 照射角: 約40度
- 点灯時間: 本体内蔵電池使用時 約120分(2時間)
外部電池使用時 約360分(6時間)
(MAX時/初期照度の50%までの時間)
- 照度: 約1500Lx/50cm
(色温度変換フィルター使用時約1000Lx)
- 絞値 (ISO400・1/30): 約f8(50cm) 参考値
- 光面: 3.6×6.8cm
- ライト全長: 86(巾)×100(奥行)×120(高さ)mm
- ライト重量: 約250g(電池含む)
- バッテリーボックス全長: 145(巾)×48(奥行)×90(高さ)mm
- バッテリーボックス重量: 約650g(電池含む)
- ACアダプター重量: 約450g



単3×4個
2時間点灯



単1×4個
6時間点灯

ベルト用フック付

- 100%～0%を素早く調光！
- 点灯スイッチと調光ボリュームが独立している
ため調光した明るさを維持したままON/OFF可能！
- 広く明るい照射角40度/照度1500Lx/50cm達成！
- 時間内はほとんど明るさが低下せず一定の照度を
保ちます！(昇圧回路方式)
- 調光時のカラーシフトを極力低減！
- 気軽に照明できる本体内蔵バッテリー(単3×4)！
- 長時間照明に！外部バッテリー(単1×4)！
- 時間を気にせず使えるACアダプター付属！

民生用から業務用までLEDライトは信頼と実績のLPLにお任せください！
最先端照明で映像・画像のクオリティーを格段にアップ！LED VLシリーズ！

LED LED LIGHT VL SERIES

NEW

VL-120S
総重量170g
単3×2



ソフトンフィルター・色温度変換フィルター・ブラケット付

明るくムラのない光を提供！
人物撮影の補助光としても最適！

好評発売中VL-90の配光特性
(照射角)を約1.7倍の35度に
設定し、広い面をムラなく照明
します。また、まぶしさを防ぐ
ソフトンフィルター・色温度変換
フィルター・ブラケットを付属し
数々の撮影状況に対応します。

コンパクトビデオカメラ・デジカメに！

LEDライトVL-120S

¥7,350 (本体価格 ¥7,000)
L26621 JANコード4988115 266213

- 光源: LED 8/20個
- 電源: 単3形バッテリー/2個
- 最大出力: 約2.7W
- 色温度: 約7500K/6000K
- 照度: 約800Lx中心/50cm
- 照射角: 約35度
- 点灯時間: 約100分(連続点灯)
(初期照度の50%までの時間)
- 光面: 3.7×5cm
- ライト全長: 45(巾)×45(奥行)×98(高さ)mm
- ライト重量: 約130g(電池含む)
- ブラケット本体寸法: 25(巾)×150(奥行)×27(高さ)mm
- ブラケット本体重量: 約50g
- 総重量: 約170g
- 付属品: ソフトンフィルター・色温度変換フィルター
ブラケット

NEW

VL-136
総重量100g
単4×3

増灯機能搭載



明るさバツグン！多灯照明もラクラク！

つなげて増やせる増灯タイプ！
しかも1灯でも強力な光を照射！

撮影状況・撮影物に合わせ2個・3個と
買い足しできるので、非常に経済的です。



LEDライトVL-136

¥6,825 (本体価格 ¥6,500)
L26631 JANコード4988115 266312



V6p
2011
V6p
金賞

- 光源: LED 5/36個
- 電源: 単4形バッテリー/3個
- 最大出力: 約6W
- 色温度: 約6500K
- 照度: 約2300Lx中心/50cm
- 照射角: 約30度
- 発光面: 5.5×5.5cm
- 絞値: (ISO400・1/30): 18+2/3(50cm) 参考
- 点灯時間: 約70分(連続) 照度50%
- ライト全長: 68(巾)×30(奥行)×80(高さ)mm
- ライト重量: 約100g(電池含む)

VL-90
総重量110g
単4×2

最軽量60g



ブラケット付

明るくムラのない光を提供！
人物撮影の補助光としても最適！

暗い場所でのビデオ・デジカメ撮影に
威力を発揮！単4乾電池2本で簡単に
照明できます。しかも小型・軽量LED
9個により明るくムラのない光を提供！
シェーのないカメラに！ユニバーサルブ
ラケット付属。

コンパクトビデオカメラ・デジカメに！

LEDライトVL-90

¥4,200 (本体価格 ¥4,000)
L26611 JANコード4988115 266015

- 光源: LED 9個
- 電源: 単4形バッテリー/2個
- 最大出力: 約1W
- 色温度: 約5000K
- 照射角: 約20度
- 点灯時間: 約100分(連続点灯)
(初期照度の50cmまでの時間)
- 光面: 2.5×2.5cm
- 照度: 約800Lx中心/50mm
- ライト全長: 40(巾)×38(奥行)×70(高さ)mm
- ライト重量: 約60g(電池含む)
- ブラケット本体寸法: 25(巾)×150(奥行)
×27(高さ)mm
- ブラケット本体重量: 約50g
- 総重量: 約110g
- 付属品: ブラケット

V6p
2010
V6p
金賞

LEDライト仕様比較

付属品: ①ブラケット②小型雲台③ボールヘッド雲台④ソフトンフィルター⑤色温度変換フィルター⑥外部バッテリーボックス⑦ACアダプター⑧グリップ

商品番号	モデルNO	使用電池	中心照度	照射角	発光面	色温度	点灯時間	総重量	付属品	価格(税込)
L26831	VL-960C	単3×4	3000Lx	40度	6.5×10.5cm	6000K/4700K	70分	330g	②④⑤	20,790円
L26821	VL-450CB	単3×4	1500Lx	40度	3.6×6.8cm	6500K/5000K	120分/360分	250g/900g	④⑤⑥⑦⑧	18,375円
L26841	VL-3000CX	単3×4	1800Lx	30度	6.5×10.5cm	6300K/5000K	90分	280g	④⑤	13,125円
L26621	VL-120S	単3×2	800Lx	35度	3.7×5cm	7500K/6000K	100分	170g	①④⑤	7,350円
L26631	VL-136	単4×3	2300Lx	30度	5.5×5.5cm	6500K	70分	100g	—	6,825円
L26611	VL-90	単4×2	800Lx	20度	3×3cm	5000K	120分	110g	①	4,200円

*LED素子にはバラツキがあるため、同じ型名商品でも光色・明るさ・配光が異なる場合があります。

PB-100

L13006

NEW



LEDライト等をより使いやすく
より安定させるアクセサリキット!
どんなカメラにも、どんなシーンの
撮影にも対応できる!
お得な3点セット!

- ライトブラケットLタイプLBL-20 1台
- ユニバーサルボールヘッドBH-10 1台
- ミニクリップスタンドMC-1 1台

アクセサリブラケットキットPB-100
¥6,300 (本体価格 ¥6,000)
L13006 JANコード 4988115 130064

LBL-20

L13008

NEW



シューのないカメラやシューを別に使用している時に便利なL型ブラケットです。

ライトやマイクロホンを縦・横方向に固定することが
でき、また、ブラケットを片手でホルドすることで、安定
性が向上します。高さが必要な場合は特に有効です。
シューは2個同時に使用することもできます。

- カメラ 取付: 1/4"ネジ
- カメラネジ移動量: 50mm
- カメラ取付部からシュー迄の高さ: 115mm
- 寸法: 26×150×140mm
- 重量: 110g

ライトブラケットLタイプLBL-20
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)
L13008 JANコード 4988115 130088

BH-10

L14941

NEW



小型ながら滑らかな動きで機動力
バツグン!
小型ライト・アクセサリ等到大変
便利に使えます。

- ボールヘッドテーブルまでの高さ: 67mm
- 寸法: 45×73mm
- 重量: 60g
- 最大積載重量: 500g
- 付属品: シューアダプター

ユニバーサルボールヘッドBH-10
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
L14941 JANコード 4988115 149417

MC-1

L13007

NEW



超小型クリップスタンド!
小型ライトやウェブカメラを設置するのに大変便利です。

- クリップ取付巾: 最大20mm
- 寸法: 60×60×30mm
- テーブル径: 35mm
- 最大積載重量: 100g
- 重量: 40g

ミニクリップスタンドMC-1
¥1,680 (本体価格 ¥1,600)
L13007 JANコード 4988115 130071

UB-90

L26611-1



シューのないカメラやシューを別に使用して
いる時に大変便利なブラケットです。
ライトやマイクロホンを簡単に取付けられます。
バーの部分はアルミ材で丈夫です。

- ☐ 寸法: 25(11)×150(長さ)×27(高さ)mm
- ☐ カメラネジ移動量: 50mm
- ☐ カメラネジからシューまでの寸法:
最大125mm/最小75mm
- ☐ 重量: 約50g

ユニバーサルブラケットUB-90
¥1,155 (本体価格 ¥1,100)
L26611-1 JANコード 4988115 266022

BRACKET

L2493-1



カメラシューを増設できる
便利アイテム!!

- ライト・マイク等を同時に
2個取付けられます。
- ☐ シュー間隔: 55mm
- ☐ 寸法: 86×23×35mm
- ☐ 重量: 20g

ツインシューブラケット
¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
L2493-1 JANコード 4988115 249315

商品撮影をサポートするライティングアイテム! 組合わせによりいろいろな撮影方法が楽しめます。



* 各個別商品はP12をご覧ください



MS-1
MS-3
MS-11
MS-18
セット例

ランプの選択及び組合わせ
により、撮影照明はもちろん
各分野での照明に利用でき
比較的小規模な設備・安価
で照明システムを作り上げる
ことができます。

RS-210C

L18871

クリップ取付型サブライト

(アルミ製)



- 中間スイッチ付 口径: 18cm/21W
- どこにでも簡単に取付可能なボール
ヘッド付強力クリップ式ライトです。
- ・重量: 800g

レフサブライトクリップRS-210C
¥13,020 (本体価格 ¥12,400)
L18871 JANコード 4988115 188713

RS-220M

L18872

スタンド取付型サブライト

(アルミ製)



- 中間スイッチ付 口径: 26cm/21W
- ライトスタンドに簡単に取付可能な
効率の良いリフレクターライトです。
- ・重量: 820g

レフサブライトM RS-220M
¥13,020 (本体価格 ¥12,400)
L18872 JANコード 4988115 188720

RS-230L

L18873

スタンド取付型サブライト

(アルミ製)



- 中間スイッチ付 口径: 36cm/21W
- ライトスタンドに簡単に取付可能な
大口径のリフレクターライトです。
主にトップライトに使用します。

レフサブライトL RS-230L
¥13,020 (本体価格 ¥12,400)
L18873 JANコード 4988115 188737

MS-1

L18558-1



強力クリップでガッチリ固定最大40mm巾まで取付可能
クリップ取付巾: 最大40mm
取付: 17mmダボ受
重量: 約250g

クリップスタンドMS-1
¥3,465 (本体価格 ¥3,300)
L18558-1 JANコード4988115 855813

MS-2

L18558-2



アームの角度調整・伸縮が自由に行うことができます。
アーム全長: 約300mm
取付: 17mmダボ受 (上側)
取付: 17mmダボ (下側)
重量: 約250g
積載重量: 約1kg

ミニライトアームMS-2
¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
L18558-2 JANコード4988115 855820

MS-3

L18558-3



ダボ付の自由雲台です。一般のライトスタンド等にも取付可能です。
取付: カメラネジ1/4" (上側)
取付: 17mmダボ (下側)
全長: 約90mm
重量: 約100g

ダボ付ボールヘッドMS-3
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
L18558-3 JANコード4988115 855837

MS-4

L18558-4



あとと便利! (2セット入) 背景紙の固定等に! ブラック仕様 Wクリップ
クリップ巾: 50mm
重量: 約35g (1セット)

ダブルブラッククリップMS-4
¥1,649 (本体価格 ¥1,570)
L18558-4 JANコード4988115 855844

MS-5

L18558-5



自由自在に曲がるフレキシブルアーム
全長: 約415mm
重量: 約330g
取付: 17mmダボ受 (上側)
取付: 17mmダボ (下側)
積載重量: 約1kg

ソケットフレキアームMS-5
¥9,450 (本体価格 ¥9,000)
L18558-5 JANコード4988115 855851

MS-6

L18558-6



ストレートのパイプアームです。銅管使用で頑丈です。
全長: 約415mm
重量: 約310g
取付: 17mmダボ受 (上側)
取付: 17mmダボ (下側)
積載重量: 約1kg

ソケットパイプアームMS-6
¥7,350 (本体価格 ¥7,000)
L18558-6 JANコード4988115 855868

MS-7

L18558-7



ローアングルからの照明も可能で伸縮・回転もできます。
全長: 約300mm
重量: 約340g
取付: 17mmダボ受 (上側)
取付: 17mmダボ (下側)
積載重量: 約1kg

ミニストレートアームMS-7
¥9,450 (本体価格 ¥9,000)
L18558-7 JANコード4988115 855875

MS-8

L18558-8



狭む場所がない時に使用するテーブルです。オモリには書籍等を利用します。
テーブル寸法:
約185×195×12mm

重量: 約800g
取付: 17mmダボ受

ソケットテーブルMS-8
¥3,990 (本体価格 ¥3,800)
L18558-8 JANコード4988115 855882

MS-9

L18558-9



クランプ仕様で机等にガッチリ固定できます。
取付巾: 7~35mm
重量: 約260g
角度調整: 内側30度10度毎
取付: 17mmダボ受

クランプソケットMS-9
¥3,465 (本体価格 ¥3,300)
L18558-9 JANコード4988115 855899

MS-10

L18558-10



コンパクト蛍光灯用灯具です。照射角は自由に変わります。
適合ランプ: コンパクト蛍光灯 (EFD21Wタイプ)
取付: カメラネジ1/4"メス
●ランプは付属していません

ランプホルダーMS-10
¥4,095 (本体価格 ¥3,900)
L18558-10 JANコード4988115 855905

MS-11

L18558-11



白熱・レフランプ・蛍光灯用灯具です。別売のリフレクターが取付けられます。
最大定格: 100V・150W
重量: 約260g 口金: E26
取付: カメラネジ1/4"メス

ランプホルダーMS-11
¥3,570 (本体価格 ¥3,400)
L18558-11 JANコード4988115 855912

MS-12

L18558-12



白熱・レフランプ・蛍光灯用灯具です。別売のリフレクターが取付けられます。
最大定格: 100V・150W
重量: 約260g 口金: E26
取付: カメラネジ1/4"メス

ランプホルダーMS-12
¥2,415 (本体価格 ¥2,300)
L18558-12 JANコード4988115 855929

MS-18

L18558-18



MS-11専用リフレクター
効率の良い広範囲の照明ができます。
口径: 200mm 150W以下対応品
重量: 約260g

リフレクターMS-18
¥3,150 (本体価格 ¥3,000)
L18558-18 JANコード4988115 855981

MS-19

L18558-19



効率の良い広範囲の照明ができます。
L207・L208・L20721
L18558-12専用
口径: 200mm 150W以下対応品
重量: 約280g

リフレクターMS-19
¥5,355 (本体価格 ¥5,100)
L18558-19 JANコード4988115 855998

DX-Si

L20721



最大500W対応品
小型自由雲台が付いたホルダーです。最大40mm巾まで対応します。
最大定格: 100V・500W
重量: 480g
※別売MSシリーズのリフレクターを取付けてご使用の場合は、必ずランプは150W以下でご利用ください。リフレクター本体は150W以上のランプには対応していません。

ランプホルダーDX-Si
¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
L20721 JANコード4988115 207216

DX

L207



●小型自由雲台が付いたホルダーです。最大40mm巾まで対応します。
●リフレクターはMS-15・MS-16が取付けられます。
最大定格: 100V・150W
重量: 480g

ランプホルダーデラックス
¥4,410 (本体価格 ¥4,200)
L207 JANコード4988115 207001

POPULAR

L208



●最大40mm巾まで対応します。
●リフレクターはMS-15・MS-16が取付けられます。
最大定格: 100V・150W
重量: 400g

ランプホルダーポピュラー
¥3,675 (本体価格 ¥3,500)
L208 JANコード4988115 208008



MS-2
MS-3
MS-9
MS-10
セット例

LS-21

L2941-1



ライトスタンドにビデオライト等シェー式の機材を設置する時に使用する変換アダプターです。

アクセサリシェーアダプターLS-21
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
L2941-1 JANコード4988115 294117

LS-31

L2941-2



ライトスタンドにカメラネジ式の機材等を設置する時に使用する変換アダプターです。

カメラネジアダプターLS-31
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
L2941-2 JANコード4988115 294124

MS-1
MS-3
MS-5
MS-11
MS-18
セット例



8灯 256W 60×120cm バンクライトシリーズ

L18895



好評発売中のライトバンクLB-604を2台連結させた中型ライトバンク! 60×120cmの発光面に光源が2箇所あるのと同じ状態になるため全体的な明るさのバランスが良く光ムラを軽減します。

別売品との組合わせて、簡単に中規模なスタジオシステムを作り上げることができます。

256W 60×120cm 明るく長寿命 スパイラルランプ32W×8

8 32W 灯
蛍光灯専用
総重量4.6kg
2200Lx/1m

■電 源: AC100V 50/60Hz
■ラ ンプ: 蛍光ランプ32W×8
■消費電力: 約256W
■ランプ色温度: 約6500K(昼光色)
■ランプ寿命: 約5000時間

■ランプ口金: E26
■中心照度: 約2200Lx/1m
■取付: 17mmダボ凸
■回転: 縦横切替式
■発光面: 60×120cm (60×60cm2面)
■ライト部寸法: 約60(H)×120(W)×60(D)cm
■ライト部重量: 約4.6kg

横位置・縦位置の切替もスムーズ!



照度・露出参考値(当社測定値/数値は絶対値ではありません)

距離1m時の中心	露出	距離2m時の中心	露出
照度(Lx)		照度(Lx)	
2200	f8+1/2	550	f4+1/2

*感度ISO400 *シャッタースピード1/30秒

推奨ライトスタンド(P4)
L28812 ローラースタンドLSR-320
L28614 スタンドタートルLS-30M

●スタンドは含みません

ライトバンクLB-1208

¥123,900 (本体価格 ¥118,000)

L18895 JANコード4988115 188959

バンク本体・ランプ8個 4.6kg

4灯 128W 60×60cm バンクライトシリーズ

L18894/L18893



適度な大きさと機動性を持ち広範囲を大光量で明るく照らす! アパレル・料理の集合体・人物上半身撮影等に最適! スタンド・ブーム付で照明位置を自由自在にセッティング!

128W 60×60cm 17mm ダボ Type

明るさ・大きさ・使い勝手の良さがモノを言う!

HB-604

4 32W 灯
蛍光灯専用
総重量4kg
1200Lx/1m

■電 源: AC100V 50/60Hz
■ラ ンプ: 蛍光ランプ32W×4 (128W)
■ランプ色温度: 約6500K(昼光色)
■中心照度: 約1200Lx/1m

■ランプ寿命: 約5000時間
■取付: 17mmダボ凸
■ライト重量: 約1.8kg (ランプ含む)

■発光面: 60×60cm
■奥行: 約40cm
■口金: E26

■スタンド伸長: 約185~85cm/3段 ■ブーム伸長: 約160~70cm/3段 ■スタンド重量: 約1.5kg ■ブーム重量: 約650g

照度・露出参考値(当社測定値/数値は絶対値ではありません)

距離1m時の中心	露出	距離2m時の中心	露出
照度(Lx)		照度(Lx)	
1200	f5.6	300	f2.8

*感度ISO400 *シャッタースピード1/30秒

*ウエイトは含みません。

*ライトスタンドはHB-604専用です。ライトスタンドだけの別売はしていません。

明るく長寿命スパイラルランプ32W×4



使い方
簡単!

大光
128W!

大発光面
60cm

ホームスタジオブームバンクセットHB-604

¥68,250 (本体価格 ¥65,000)

L18894 JANコード4988115 188942

バンク本体・ランプ4個・スタンド・ブームユニット

ライトバンクLB-604

¥49,350 (本体価格 ¥47,000)

L18893 JANコード4988115 188935

バンク本体・ランプ4個 1.8kg

1kg用オモリ L29513-5

(1kg用) 素材 本体寸法: 93×77×27mm 1kg
1kg用オモリ
V3.045 (本体価格 ¥2,900)
L29513-5
JANコード 4988115 295183

2灯 64W 45×45cm バンクライトシリーズ

L18891/L18892



ランプ2灯で明るさアップ! 影や印象などをコントロールしたい! 「明るさ優先」「照明位置を自由に動かしたい」そんな方にお勧めのブームスタンド付バンクライトです。

64W 45×45cm カメラネジU1/4" Type

インターネットビジネス用・広告宣伝・料理・メニュー制作等の撮影に!

HB-452

2 32W 灯
蛍光灯専用
総重量3.7kg
620Lx/1m

■電 源: AC100V 50/60Hz
■ラ ンプ: 蛍光ランプ32W×2 (64W)
■ランプ色温度: 約6500K(昼光色)
■中心照度: 約620Lx/1m
■ランプ寿命: 約5000時間
■発光面: 45×45cm

■奥行: 約25cm
■口金: E26
■ライト重量: 約850g (ランプ含む)

■スタンド伸長: 約200~75cm/4段
■ブーム伸長: 約160~70cm/3段
■折りたたみ長: 約85cm
■取付部: ボールヘッド1/4"
■ヘッド径: 約35mm

■最大積載重量: 1kg
(形状による)
■本体重量: 約2.8kg

照度・露出参考値(当社測定値/数値は絶対値ではありません)

距離1m時の中心	露出	距離2m時の中心	露出
照度(Lx)		照度(Lx)	
620	f4.0	155	f1.4

*感度ISO400 *シャッタースピード1/30秒

明るく長寿命スパイラルランプ32W×2



使い方
簡単!

大光
64W!

安全性
バツグン!

ホームスタジオブームバンクセットHB-452

¥42,000 (本体価格 ¥40,000)

L18891 JANコード4988115 188911

バンク本体・ランプ2個・ブームスタンド

ライトバンクLB-452

¥23,100 (本体価格 ¥22,000)

L18892 JANコード4988115 188928

バンク本体・ランプ2個 850g

1灯 32W 45×45cm バンクライトシリーズ

L18884/ L18884-1

たった一個の照明で美しい画像が簡単に撮れてしまいます
しかもスタンド付で驚きの価格を実現!

32W 45×45cm カメラネジU1/4"Type

インターネットビジネス用・広告宣伝・料理・メニュー制作等の撮影に!

HL-10KB

1 32W 灯
蛍光灯専用
総重量1.7kg
320Lx/1m

■電 源: AC100V 50/60Hz ■発 光 面: 45×45cm ■ス タ ン ド 伸 長: 約180~66cm/4段
■ラ ン プ: 蛍光灯ランプ32W ■奥 行: 25cm ■スタンド折りたたみ長: 約65cm
■色 温 度: 約6500K ■口 金: E26 ■ス タ ン ド 重 量: 約1.1Kg
■中心照度: 約320Lx/1m ■ライト重量: 約580g (ランプ含む)
■ランプ寿命: 約5000時間

フラット面光源のため撮影物を明るくムラなく照明します。

照度・露出参考値(当社測定値/数値は絶対値ではありません)

明るく長寿命スパイラルランプ32W

距離1m時の中心 照度(Lx)	出
320	12.8

※感度ISO400 ※シャッタースピード1/30秒

*ライトスタンドはHL-10KB専用です。
ライトスタンドだけの別売はしていません

ホームスタジオバンクセットHL-10KB

¥19,950 (本体価格 ¥19,000)

L18884 JANコード4988115 188843

バンク本体・ランプ1個・スタンド

ライトバンクユニットLB-45

¥15,750 (本体価格 ¥15,000)

L18884-1 JANコード4988115 188850

バンク本体・ランプ1個 580g

使い方
簡単!

低価格!

安全性
バツグン!

1灯 20W リフレクタータイプ 14.5cm

L18874

集光タイプのためスポット照明や補助光としても使用できます。
また、ディフューザーの装着で近接照明時に有効です。
バンクライトと併用することで、ひと味違ったグレードの高い撮影ができます。

20W 14.5cm 明るく長寿命 スパイラルランプ20W

1 20W 灯
蛍光灯専用
総重量 1kg

バンクライトと併用することで!

■商品に輝きを強調!
■料理・食材をもっと新鮮に!
■輪郭をシャープに浮き立てる!
■髪に艶を出す!

「アクセント」をつけることで「プロ並み」の
テクニック撮影も可能になります。

ホームスタジオライティングセットHL-10K

¥15,540 (本体価格 ¥14,800)

L18874 JANコード4988115 188744

ライト本体・スタンド・ランプ・ディフューザー

■電 源: AC100V 50/60Hz ■ス タ ン ド 伸 長: 約120~47cm/4段
■ラ ン プ: 蛍光灯ランプ20W ■スタンド折りたたみ長: 約40cm
■色 温 度: 約6400K ■ス タ ン ド 重 量: 約550g
■中心照度: 約110Lx/1m (ディフューザーなし時)
■ランプ寿命: 約5000時間
■口 径: 約14.5cm
■奥 行: 15cm
■口 金: E26
■ライト重量: 約450g (ランプ含む)

(取付部)専用Type

ディフューザー付属

明るく長寿命のスパイラルランプ20W

使い方
簡単!補助光
にも!アクセント
にも!

GRADATION PAPER

L18431-1~15 L18431-31~33

ダブルグラデーションペーパーで物撮りのグレードアップ!!

- 上下にグラデーション処理がしてあるため、雰囲気のある画像が得られます。
- 白抜き位置を調整することで画面に変化をつけられます。
- ペーパーは腰が強く耐久性に優れ、巻きごせのつきにくい特殊合成紙を使用しています。
- 粒子もでないので近接撮影にも美しい仕上がりを期待できます。
- 耐水性に優れ水や水を使った撮影も安心です。
- 汚れは洗剤や消ゴムで簡単に落とせます。
- グラデーション15色とフルカラー3色のバリエーションを用意しました。

アートグラデーションパレット

希望小売価格 ¥オープン

L18431-1 ブラック

L18431-2 グレー

L18431-3 ブラウン

L18431-4 ブルー

L18431-5 ライトレッド

L18431-6 ピンク

L18431-7 パーシモン

L18431-8 グリーン

L18431-9 ライトグレー

■外 形 寸 法: 550×815mm

■グラデーション寸法: 510×750mm

(01) (JAN 4988115 184319)

(02) (JAN 4988115 184326)

(04) (JAN 4988115 184333)

(07) (JAN 4988115 184340)

(13) (JAN 4988115 184357)

(14) (JAN 4988115 184364)

(18) (JAN 4988115 184371)

(20) (JAN 4988115 184388)

(03) (JAN 4988115 184395)

L18431-10 ライトブラウン

L18431-11 ライトブルー

L18431-12 ワインレッド

L18431-13 ヤンググリーン

L18431-14 グリーンティール

L18431-15 バレンシアオレンジ

アートパレット(グラデーション無し)

希望小売価格 ¥オープン

L18431-31 フルホワイト

L18431-32 フルブラック

L18431-33 フルブルー

(05) (JAN 4988115 184401)

(08) (JAN 4988115 184418)

(11) (JAN 4988115 184425)

(22) (JAN 4988115 184432)

(28) (JAN 4988115 184449)

(27) (JAN 4988115 184456)

(50) (JAN 4988115 183114)

(51) (JAN 4988115 183121)

(52) (JAN 4988115 183138)

* カラーチャートの色の中に入っている番号が
包装(バックエンタール)に印刷されているカ
ラー番号です。
(商品番号とカラー番号は共通ではありません)

白い部分に被写体を置くことにより、被写体へ
の色写りが極端に少なくなり、被写体その物の
色を忠実に再現できます。

製品の色は印刷の関係で実際と異なる場合が
あります。

■ウェブドットスタジオWS-230Siに使用する場合
は、両サイド50mmずつカットして450mm
にしてご使用ください。



WS-50S/WB-50

L18564/L18568

NEW



*カメラ・カメラスタンド・レフ板は含みません

組立・持ち運び・収納・撮影がラク！
ボックスの中に撮影物を入れてシャッター
を押すだけで自然で美しい撮影が誰でも
簡単にできます。

バンクライトの照明位置を簡単に変える
ことができるので、影やコントラストを自由
に変化させることができます。

テーブルに設置するため、楽な姿勢で
撮影することができます。



WS-50S

WB-50

用途：ブログ・オークション用撮影はもちろん、生徒さんの作品保存用・メニュー・チラシ制作
などあらゆる分野で活躍します。
特に同じ系列の商品を連続的に撮影するには最適な商品です。

*バンクライト部仕様

- 電 源：AC100V 50/60Hz
- ラ ンプ：蛍光灯32W
- 色 温：約6500K
- 中心照度：約320Lx/1m
- ランプ寿命：約5000時間
- 光面寸法：45×45cm
- 奥 行：25cm
- 口 全：E26

*ブームユニット部仕様

- 縦アーム長(テーブル面より)：約100～800mm
- 横アーム長：約350～600mm
- 折りたたみ長：約580mm
- 回転範囲：約360度
- クランプ取付巾：10～60mm
- ボックス部仕様
- ボックス部寸法：約50×50×50cm
- ボックス部重量：約1kg

■商品構成

- 1.撮影ボックス
- 2.クランプブームユニット
- 3.バンクライト(ランプ付)
- 4.リバーシブルバック布
- 5.スカイブルーバック紙
- 6.ペーパーチューブ(紙管)
- 7.ペーパークリップ(2個)
- 8.キャリングケース

*WS-50S(セット商品)は撮影ボックス以外はすべて
キャリングケースの中に収納できます。

ウェブスタジオセットWS-50S

¥36,225 (本体価格 ¥34,500)
L18564 JANコード 4988115 185644

セット商品

ウェブスタジオボックスWB-50

¥8,925 (本体価格 ¥8,500)
L18568 JANコード 4988115 185682


撮影ボックス単体商品 1.4.5.6.7



WS-230S

L18554

★



- 一般商品撮影・インターネットビジネス用の商品撮影に
活用できます。
- 定常光照明で照明効果・影等がリアルタイムで確認し
ながら撮影できます。
- ライト部先端のキャップを外すことにより、スポットアクセ
ント照明もできます。
- 軽量・折りたたみ式のため部屋の片隅に収納できます。

撮影台外形寸法：450(W)×550(D)×450(H)mm
撮影台重量：約2.4kg
ベースボード寸法：450(W)×550(D)×15(H)mm
フレーム角度調整：前方より60°/90°/120°設定
ライト部寸法：φ85×260mm
フレキシブル長：約350mm
ライト部重量：約1.5kg
照射角度調整：ライト部360°回転
電 源：AC100V 50/60Hz
電 口 全：E26
点 灯 方 式：高周波点灯/約50KHz
色 温：約5000°K
消費電力：約21w(1灯)
ランプ定格寿命：約5000時間
ライト取付方式：クランプ式
取 付 幅：最大40mm
パ ッ ク 紙：ブルー・ホワイト
アートグラデーションバレット(ブルー)

ウェブドットスタジオWS-230S

¥47,040 (本体価格 ¥44,800)
L18554 JANコード 4988115 185040

WM-90C

L18561

★

90×90×70cm



簡単に設置でき、簡単にライティングできるディフューズ
ボックスです。
光が全体に回りデジタルカメラで美しい撮影ができます。

■全面ディフューザーのためすべての面からライティング
することができます。

■背景及びディフューザーはマジックテープで簡単に着脱
できます。

■付属品：ブルー・グレー・リバーシブル背景布・収納ケース
・ブラック背景布・ディフューザー

ウェブスタジオームブキューブWM-90C

¥15,750 (本体価格 ¥15,000)
L18561 JANコード 4988115 185613

□本体寸法：約90×90×70(H)cm

□収納寸法：約450mm径 □重量：約1.3kg

MS-17

L18558-17

バックペーパー(背景紙)を簡単に設置・固定できます。 商品撮影の便利アイテム!



*バックペーパーは含みません。写真はアートグラデーションバレット/ライトブルーを使用しています。



傾斜は自由に変えられます!

商品撮影時バックペーパーを壁に貼ったり
机を動かしたりで結構手間がかかります。
また、照明するにも壁に貼り付けてあると
後方からの照明もできません。
撮影時何かと不便なものです。

バックペーパースタンドM MS-17

¥3,675 (本体価格 ¥3,500)
L18558-17 JANコード 4988115 855974

MS-17は簡単・手間いらずでバックペーパー
をしっかり固定させます。
磁石固定式のため金属プレートや金属の物を
台座として使用することもできます。
(ウエイトプレートは付属しています)
バックペーパーの傾斜は自由に変えられます。

横 寸 法：約60cm/パイプ径約11mm
縦 寸 法：約37cm/パイプ径約11mm
ペーパーホルダー：2個(80×55×1.2mm)
ウエイトプレート：1個(80×55×1.2mm)
重 量：約150g

BU-300

L18557-4

クランプ式で机等にしっかり固定でき自由な位置を確保します。
折りたたみ時も小さくなり、持ち運びも大変便利です。

最大積載重量700g ボールヘッド雲台

指定バンク/L18884-1 ライトバンクユニットLB-45

カメラネジU1/4"Type

- 縦アーム伸長(テーブル面より)：約800mm
- 横アーム伸長(テーブル面より)：約100mm
- 横アーム伸長：約600mm
- 横アーム縮長：約350mm
- 折りたたみ長：約580mm
- 回転範囲：360度
- クランプ取付巾：10～60mm
- 雲 台 部：ボールヘッドU1/4"オスネジ
- 最大積載重量：700g
- 本 体 重 量：約760g

*ライトバンクLB-604とLB-452には使用できません。
*ライトバンクはLB-45専用になります。

クランプブームユニットBU-300

¥11,550 (本体価格 ¥11,000)
L18557-4 JANコード 4988115 185590



DS-120

L18577

NEW



※ライトバックペーパー・トレペ・カメラ・三脚は含みません。
※高さ方向最小50cm・横幅最大120cmに設定した撮影画像です

軽量・コンパクト・伸縮機能・組立も撮影もラクラク! キャリングケース付で持ち運びに便利! ユニークなデスク用バックペーパースタンド!

照明にはバンクライトが適しています

商品撮影用デスクトップタイプのバックペーパースタンド!
机にしっかり固定できるクランプ取付型!

バックペーパーは60cm~110cmの範囲ならすべて使用可能!
高さも最大90cmまで伸ばせるので、背の高い商品もラクラク撮影できます。

撮影物の回りをトレーシングペーパーなどで覆うことができる専用アーム付! (軽量のペーパー専用アーム)

小さな撮影物は小さくして撮影、大きな撮影物は伸して撮影できるので、撮影スペースや撮影物の選択幅が広がります。



デスクバックペーパースタンド DS-120

¥16,800 (本体価格 ¥16,000)

L18577 JANコード 4988115 185774

- 縦 ボール 長: 約50~90cm (2段)
- 横 ボール 長: 約70~120cm (2段)
- 横 ボール 最大径: 約φ22mm
- アーム 長: 約60cm
- クランプ 取付市: 10~60cm
- 使用バックペーパー: 60~110mm
- 総重量: 約2kg
- 付属品: キャリングケース、ペーパークリップ2個

芯の無いペーパーもペーパークリップで簡単に固定することができます。

●バックペーパー (背景紙) は含みません

*バックペーパー (背景紙) には壁紙等も使用できます
身近にある素材等もご利用ください。

適応バンクライト (P13)

L18894 ホームスタジオバンクセットHB-604

L18891 ホームスタジオバンクセットHB-452

SSW-1000D

デジタル印刷時代の商品撮影用マルチスタンドで高品位撮影!

L18921

高演色性 Ra=99 紫外線カット (メインライト)



ライトボックス・バックサイドライトは含みません。

- デジタル撮影・フィルム撮影に対応します。
- このクラスで1000mmまでのバックペーパーが使用可能。しかも小型化を実現しました。
- テーブルは8mm厚の透明強化ガラス使用により、重量のある商品や透過光撮影・特殊撮影ができます。
- 撮影物の大きさに合わせメインライト (トップライト)・フロントライトを昇降ハンドルにより上下動でき、明るさの調整・照射角の調整ができます。
- バックペーパーの角度調整・伸縮調整が自由にできます。
- 双方向からの照明で撮影物を光で包み込みます。
- すべてのライトは演色性の境界に近づいたRa=99 (自然光はRa=100) を採用。またメインライトは紫外線放射による変色度を少なくした紫外線カットランプを使用しています。
- メインライトは20W×6灯を使用し、2灯づつの点灯・消灯が可能です。
- すべてのライトはディフューザーを標準装備し、より光を拡散して放射します。また、反射や写り込みの少ない商品の撮影はディフューザーを外して大光量での撮影もできます。
- バックペーパーは透過撮影が可能な半透明のホワイトフィルム2枚を収納。フィルムベースのため耐久性・耐水性があり静電気防止処理が施されています。その他通常使用のバックペーパー (ブラック・ホワイト・グレー・ブルー) がそれぞれ1枚ずつ付属されています。
- 別売商品で撮影システムの拡大ができます。

- 主な仕様
- 撮影テーブル: 透明強化ガラス幅1060×奥行600×厚さ8mm
- バック紙 (透過用付属): 幅930×長さ1500mm 2枚
- バック紙 (反射用付属): 幅900×長さ1500mm 4枚
- 適用バック紙最大幅: 1000mm以下
- トップライト移動範囲: 最小350~最大750mm
- フロントライト移動範囲: 最小350~最大700mm
- バック紙取付範囲: 約30~90度 伸縮長 約415×735mm
- 本体最大寸法: 幅1260×奥行700×高さ1080mm
- 本体重量: 約40kg (ライト装着状態)
- 付属品
- 1. 透過用バックフィルム2枚
- 2. 反射用バックペーパー4枚
- 3. ラインコネクター (延長コード) 4個
- 4. 6P電源タップ 1個
- 5. ホワイトサイドレフボード 2枚
- 6. クリップ 3個
- メイントップライト
- 定格電圧: AC100V
- 定格周波数: 50/60Hz
- 定格消費電力: 約138W
- ランプ消費電力: 約120W
- 色温度: 約5000K
- 平均演色評価数: Ra=99
- 紫外線放射: 紫外線カットランプ
- ランプ: FL20S・N-EDL-NU
- ランプ寿命: 約5000h
- ライト本体寸法: 幅730×奥行470×高さ50mm
- フロントライト・フロントサイドライト・バックサイドライト (別売)
- 定格電圧: AC100V
- 定格周波数: 50/60Hz
- 定格消費電力: 約18W
- ランプ消費電力: 約15W
- 色温度: 約5000K
- 平均演色評価数: Ra=99
- ランプ: FL15N-EDL
- ランプ寿命: 約5000h
- ライト本体寸法: 幅105×奥行80×高さ510mm

高演色性 Ra=99



■写真撮影・デジタル撮影の透過光として使用できます。
■演色性が高く、物・色等を忠実に再現します
■外形寸法: 幅745×奥行500×高さ135mm
■光面: 690×455mm
■色温度: 約5000K
■ランプ: FL-15N-EDL (15W×4灯)
■重量: 7.2kg
ライトボックスワイドLBW-800
¥93,450 (本体価格 ¥89,000)
L18911-1 JANコード 4988115 189116

高演色性 Ra=99



■SSW-1000D専用バックサイドライトです。
■左右2面で1セットです。
■定格電圧: AC100V 平均消費電力: Ra=99
■定格周波数: 50/60Hz ランプ: FL15N EDL
■定格消費電力: 約18W ランプ寿命: 約5000h
■色温度: 約5000K ライト本体寸法: 幅105×奥行80×高さ510mm
サイドライトFLD-150S
¥110,250 (本体価格 ¥105,000)
L18921-2 JANコード 4988115 189215

スタジオワイドSSW-1000D

¥470,400 (本体価格 ¥448,000)

L18921 JANコード 4988115 189208

SSW-800

L18911

高演色性 Ra=99



ライトボックス・フロントライトは含みません。

- 幅広い撮影目的に対応できる新発想のマルチ型撮影台です。
- ネガフィルム・リバーサルフィルム・デジタル撮影すべてに対応します。
- 定常光照明で撮影状況がリアルタイムで確認できます。
- 光源は特殊カラー用蛍光灯 (超高演色性Ra=99) を採用しカラー撮影時における最適照明条件を確保し、色再現の確かな美しい写真が得られます。
- 撮影物の大きさに合わせトップライトを上下動でき、明るさを調整したり照射角を変更できます。
- 撮影台は透明強化ガラス使用により、特殊撮影・透過光撮影ができます。
- バック紙の角度調整・伸縮が自由にできます。
- このクラスで幅800mmのバック紙が使用でき、しかも小型化を実現。

- 主な仕様
- 撮影テーブル: 透明強化ガラス幅800×奥行500×厚さ5mm
- 適用バック紙: 幅800×長さ800~1500mm使用範囲
- トップライト移動範囲: 最小200~最大600mm
- バック紙取付範囲: 約30~90度 伸縮長: 約300~400mm
- 電源: AC100V 50/60Hz
- ライト点灯方式: 高周波点灯・周波数約45KHz
- 定格ランプ電力: 15W×6灯
- 定格消費電力: 約90W
- 使用ランプ: FL-15N-EDL/Ra=99/色温度5250K
- 定格寿命: 約5000時間 安定保持時間 約2000時間
- 本体寸法: 幅1000×奥行650×高さ950mm
- 本体重量: 約20kg
- 付属品: 透過用乳白色バックペーパー (800×1200mm)

高演色性 Ra=99



スタジオワイドSSW-800

¥231,000 (本体価格 ¥220,000)

L18911 JANコード 4988115 189109

■写真撮影・デジタル撮影の透過光として使用できます。
■演色性が高く、物・色等を忠実に再現します。
■外形寸法: 幅745×奥行500×高さ135mm
■光面: 690×455mm
■色温度: 約5000K
■ランプ: FL-15N-EDL (15W×4灯)
■重量: 7.2kg
ライトボックスワイドLBW-800
¥93,450 (本体価格 ¥89,000)
L18911-1 JANコード 4988115 189116

高演色性 Ra=99



フロントライトFLL-150

¥57,750 (本体価格 ¥55,000)

L18911-3 JANコード 4988115 189130

商品撮影での近接撮影・マクロ撮影時、手持ちの撮影ではどうしてもピントが甘くなったり、アングルも思うようにいきません。ましてオート撮影で内蔵ストロボを発光して撮ると平面的な写真になってしまったり、強い影が現れてとても美しい写真とは言えなくなります。そのためカメラを固定して、しっかりピントを合わせ、マニュアル撮影でストロボを発光させないで撮るのがベターです。

UCS-10

L18191



コンパクトカメラ用画像入力アームです。
(転倒防止スプリング機能付)
大掛かりなセットがなくても、上方から撮影できます。机に取付けて使用するため、一脚ながら高い保持性があります。アームは2段階の調整が可能、ボールヘッドはカメラをあらゆる角度に調整できます。

* ベースボードは含みません。

ユニバーサルカメラスタンドUCS-10

¥8,610 (本体価格¥8,200)

L18191 JANコード 4988115 181912

■主な仕様 全長: 250~350mm 重量: 350g
最大カメラ重量: 500g クランプ取付巾: 10~35mm



DC-10

L18292



クリップタイプ・コンパクトカメラ用画像入力アームです。小型・軽量しかもクリップタイプのためパソコンデスク等に簡単に挟めます。クリップは業界NO.1の強度を誇ります。アームは2段階の調整が可能、ボールヘッドはカメラをあらゆる角度に調整できます。

* ベースボードは含みません。

デジタルカメラクリップDC-10

¥7,560 (本体価格¥7,200)

L18292 JANコード 4988115 182926

■主な仕様 全長: 195~270mm 重量: 340g
最大カメラ重量: 500g クリップ取付巾: 最大40mm



TH-2

L18391



- 小型撮影用スタンドです。
- 小型・軽量・ケース付で携帯に便利です。
- 主要部分はアルミダイカストのため頑丈です。
- 雲台付で機動力バツグンです。

テクノボーイハンディーTH-2

¥9,345 (本体価格¥8,900)

L18391 JANコード 4988115 183916

仕様
伸 長: 370mm
縮 長: 270mm
折りたたみ寸法: 245mm
重 量: 300g

SPIRIT LEVEL

L13078



- カメラのアクセサリーシューに差し込んで使用する水準器です。
- 寸 法: 19×19×36mm
- 重 量: 10g

スプリットレベル

(カルマン/ドイツ製)

¥5,460 (本体価格¥5,200)

L13078 JANコード 4988115 130781

BALL HEAD

L18558-3



ダボ付の自由雲台です。
一般のライトスタンド等にも取付可能です。

取付: カメラネジ1/4" (上側)
取付: 17mmダボ (下側)
全長: 約90mm
重量: 約100g

ダボ付ボールヘッドMS-3

¥3,570 (本体価格¥3,400)

L18558-3 JANコード 4988115 855837

HEAD

L1261-5



- 複写・接写等の微妙なアングル調整に最適。

- 取 付 部: 1/4"ネジ
- カメラ取付: 1/4"ネジ
- 全 長: 60×80×90mm
- 重 量: 約340g

アングル微調雲台

¥12,600 (本体価格¥12,000)

L1261-5 JANコード 4988115 126159

BALL HEAD M

L13904



- 滑らかな動きの中型ボールヘッド。パンニングとカメラ台が個々に操作することができます。

- 三 脚 取 付: 1/4"ネジ
- カメラ取付: 1/4"ネジ
- 全 長: 40×78×71mm
- 重 量: 210g

ボールヘッドM1/4"

(カルマン/ドイツ製)

¥13,230 (本体価格¥12,600)

L13904 JANコード 4988115 139043

BALL HEAD

L13009



- 滑らかな動きの吸盤式ボールヘッド。
- カメラ取付: 1/4"ネジ
- 寸 法: 98×120mm
- 重 量: 350g

バキュームボールヘッドVH-205

(カルマン/ドイツ製)

¥14,700 (本体価格¥14,000)

L13009 JANコード 4988115 130095

BALL HEAD

L14931



- 小型ながら滑らかな動きで機動力バツグンです。
- 三 脚 取 付: 1/4"ネジ
- カメラ取付: 1/4"ネジ
- 全 長: 24×60mm
- 重 量: 105g

ボールヘッドMH1004

¥2,520 (本体価格¥2,400)

L14931 JANコード 4988115 149318

HEAD DX

L1220



- アクセサリーシューや三脚に取付けて、ライト等を希望の位置に調整できる小型雲台です。
- 三 脚 取 付: 1/4"ネジ
- カメラ取付: 1/4"ネジ
- 寸 法: 37×43×26mm
- 重 量: 47g

ティルトトップDX

¥2,940 (本体価格¥2,800)

L1220 JANコード 4988115 122007

BALL HEAD

L13005



- 三脚が使用できない場所での固定に! 吸着性にすぐれ頑丈な作りが自慢です。

本体寸法: 約110(巾)×140(高さ)mm 雲台回転: 360度
雲台傾斜角: 180度
本体重量: 約365g カメラ取付: U1/4" オスネジ
吸盤径: 約107mm
雲台寸法: 約30mm 最大積載量: 1kg

バキュームボールヘッドVH-105

¥6,300 (本体価格¥6,000)

L13005 JANコード 4988115 130057

BALL HEAD

L14941

NEW



小型ながら滑らかな動きで機動力バツグン!
小型ライト・アクセサリー等に大変便利に使えます。

ボールヘッドテーブルまでの高さ: 67mm
寸 法: 45×73mm
重 量: 60g
最大積載量: 500g
付 属 品: シューアダプター

ユニバーサルボールヘッドBH-10

¥2,520 (本体価格¥2,400)

L14941 JANコード 4988115 149417

BALL HEAD

L13007

NEW



超小型クリップスタンド!
小型ライトやウェブカメラを設置するのに大変便利です。

クリップ取付巾: 最大20mm
寸 法: 60×60×30mm
テ ー ー ル 後: 35mm
最大積載量: 100g
重 量: 40g

ミニクリップスタンドMC-1

¥1,680 (本体価格¥1,600)

L13007 JANコード 4988115 130071

スキャナーでは撮り込むことの出来ない大きな原稿・厚みのある原稿・俯瞰撮影(上からの撮影)を、コピースタンドコピーライト、カメラとの組み合わせにより、簡単・正確・綺麗に撮影することができます。
フィルムカメラはもちろん、デジタルカメラの画素数の向上とともに用途がますます広がります。

CS-6

L1816



□カメラの上下移動はスプリングと、バランスウェイトによって0.5〜6kgまでは、完璧にバランスされ、また微調整ノブにより撮影作業が格段に向上します。

■全 長: 1,357mm
■ベースボード: 600×800×25mm
■支柱全長: 1,290mm
■重量: 26kg

□適用コピーライト
FL-2152 (蛍光灯タイプ)
FL-360C (蛍光灯タイプ)
FL-217 (蛍光灯タイプ)
CL-2 (白熱灯タイプ)

コピースタンド CS-6

¥186,900 (本体価格¥178,000)
L1816 JANコード 4988115 181608

CS-30

L1813A



□カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影や複写が可能です。

■全 長: 1,140mm
■ベースボード: 450×600×25mm
■支柱全長: 1,100mm
■重量: 11kg

□適用コピーライト

FL-2152 (蛍光灯タイプ)
FL-360C (蛍光灯タイプ)
FL-217 (蛍光灯タイプ)
CL-2 (白熱灯タイプ)

コピースタンド CS-30

¥85,050 (本体価格¥81,000)
L1813A JANコード 4988115 181325

CS-3

L1813



□カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影や複写が可能です。
□CS-30の小型アダプター仕様です。

■全 長: 1,140mm
■ベースボード: 450×600×25mm
■支柱全長: 1,100mm
■重量: 11kg

□適用コピーライト

FL-2152 (蛍光灯タイプ)
FL-360C (蛍光灯タイプ)
FL-217 (蛍光灯タイプ)
CL-2 (白熱灯タイプ)

コピースタンド CS-3

¥69,300 (本体価格¥66,000)
L1813 JANコード 4988115 181301

CS-7

L18154



□カメラ取付台の上下移動に微調整機能を取り入れ、大変使いやすいスタンドです。カメラ台も前後左右に移動可能です。

■全 長: 970mm
■ベースボード: 450×600×25mm
■支柱全長: 925mm
■重量: 10kg

□適用コピーライト
FL-2152 (蛍光灯タイプ)
FL-360C (蛍光灯タイプ)
FL-217 (蛍光灯タイプ)
CL-2 (白熱灯タイプ)

コピースタンド CS-7

¥68,250 (本体価格¥65,000)
L18154 JANコード 4988115 180540

CS-5

L1815



□軽やかな昇降で能率よく作業ができるバランス付アーム採用。

■全 長: 960mm
■ベースボード: 450×450×20mm
■支柱全長: 920mm
■重量: 5.6kg

□適用コピーライト

FL-2152 (蛍光灯タイプ)
FL-360C (蛍光灯タイプ)
FL-217 (蛍光灯タイプ)
CL-2 (白熱灯タイプ)

コピースタンド CS-5

¥37,800 (本体価格¥36,000)
L1815 JANコード 4988115 181509

CS-5 KIT

L1805

コピーライト付



□軽やかな昇降で能率よく作業ができるバランス付アーム採用。
□キットCS-5はコピーライトCL-2とセットにした製品です。
(CL-2はP-19に搭載)

■全 長: 960mm
■ベースボード: 450×450×20mm
■支柱全長: 920mm
■総重量: 8.4kg

コピースタンドシステムキット CS-5

¥75,600 (本体価格¥72,000)
L1805 JANコード 4988115 180502

II型

L1812



□上下移動はクランクハンドルで微調整が簡単に行え、固定も可能です。中型で安価なコピースタンドです。

■全 長: 890mm
■ベースボード: 450×600×20mm
■支柱全長: 860mm
■重量: 8kg

□適用コピーライト
FL-2152 (蛍光灯タイプ)
FL-360C (蛍光灯タイプ)
FL-217 (蛍光灯タイプ)
CL-2 (白熱灯タイプ)

コピースタンドII型

¥31,500 (本体価格¥30,000)
L1812 JANコード 4988115 181202

CS-40 SET

L1814A

コピーライト付



□上下移動はクランクハンドルで微調整が簡単に行え、固定も可能です。ライトの照明角度は自由に調整でき照明ムラのない撮影ができます。

■全 長: 574mm
■ベースボード: 300×360mm
■総重量: 4.6kg
■コピーライト重量: 2kg
*白色電球コピーランプ付
*60W×2灯

コピースタンド CS-40セット

¥35,700 (本体価格¥34,000)
L1814A JANコード 4988115 181455

CSC-10

L18241



□机等に簡単に取付けられしっかり固定できます。
□アームは前後移動できます。
□カメラを水平に保つグロブスタッパ付です。

■全 長: 550mm
■重量: 1.6kg
■前後移動量: 55mm
■クランプ取付台: 10〜35mm

コピースタンドコラム CSC-10

¥18,900 (本体価格¥18,000)
L18241 JANコード 4988115 182414

SD-400

L18811

★ コピーライト付



■全 長: 574mm
■ベースボード: 300×360mm
■総重量: 4.6kg
■コピーライト重量: 2kg
*蛍光灯コピーランプ付
*21W×2灯

□商品撮影・印刷物の撮影・ホームページ制作画像入力等に最適。
□ベースボード上で最大A4サイズ原稿が撮影できます。
□定常光撮影で照明効果を、リアルタイムで確認しながら撮影できます。
□バックスクリーン付属で、正面からの商品撮影も可能です。
□ライトは自由自在に動かすことができ、撮影物に合わせたベスト照明ができます。
□蛍光灯照明のため、明るく・安全・長寿命で経済的です。
□コンパクト設計のため収納・移動・運搬が楽にできます。

コピースタンドデスクスマートSD-400

¥48,300 (本体価格¥46,000)
L18811 JANコード 4988115 188027

CS-A4

L18142



□上下移動はクランクハンドルで微調整が簡単に行え、固定も可能です。

■全 長: 574mm
■ベースボード: 300×360mm
■重量: 2.6kg

コピースタンド CS-A4

¥18,900 (本体価格¥18,000)
L18142 JANコード 4988115 181424

コピースタンド仕様比較 (当社測定値/改良のため予告なく変更する場合があります)

商品番号	上下移動高さ (台板・カメラネジ)	カメラ台 前後移動寸法	最大荷重 (カメラ重量)	台板有効寸法 (幅×奥行)	最大原稿サイズ
L1816(CS-6)	約220~1150mm *1	約204~274mm	約10kg	約600×700mm	A2/B3
L1813A(CS-30)	約300~1010mm *1	約182~258mm	約5.5kg	約450×530mm	A3ノビ/B3
L1813(CS-3)	約300~1010mm	約201~268mm	約5.5kg	約450×530mm	A3ノビ/B3
L18154(CS-7)	約275~845mm	約50~185mm	約5kg	約450×520mm	A3ノビ/B3
L1815(CS-5)	約270~940mm	約155mm *2	約5kg	約450×380mm	A3/B4
L1805(CS-KIT)	約270~940mm	約155mm *2	約5kg	約450×380mm	A3/B4
L1812(2型)	約250~890mm	約70~155mm *3	約4kg	約450×520mm	A3/B3
L1814A(CS-40SET)	約135~502mm	約90mm *2	約3kg	約300×295mm	A4/B5
L18142(CS-A4)	約135~502mm	約90mm *2	約3kg	約300×295mm	A4/B5
L18811(SD-400)	約135~502mm	約90mm *2	約3kg	約300×295mm	A4/B5
L18241(CSC-10)	約80~480mm	約175~230mm	約1.5kg (3kg *4)	台板なし	(CS-A4に準ずる)
L18251(CSC-20)	約190~770mm	約140~240mm	約2kg	台板なし	(CS-5に準ずる)

*1 カメラ台中心から台板上 *2 固定寸法 *3 昇降時における支柱受けからカメラ台までの可変寸法
*4 腕に靠付けの時 ○カメラ台前後移動寸法とは支柱前面からの寸法

CSC-20

L18251

中型コラム式コピースタンド



- コラム式で机等にガッチリ固定
- 正像撮影ロングアーム採用
- 大型原稿撮影対応 (アーム取付変更)
- 壁面原稿撮影対応 (アーム取付変更)
- 上下動は操作が楽なフリクション構造
- ストッパーでカメラ位置を完全固定
- カメラネジの取付位置変更可能
- 上下動トルク調整機能

■全 長: 852mm
■重 量: 3kg
■上下移動量: 約最小190mm/最大770mm
■前後移動量: 100mm
■クランプ取付巾: 10~35mm

□適用コピーライト

FL-2152 (蛍光灯タイプ)
FL-360C (蛍光灯タイプ)
FL-217 (蛍光灯タイプ)
CL-2 (白熱灯タイプ)

コピースタンドコラム CSC-20

¥36,750 (本体価格¥35,000)

L18251 JANコード 4988115 182513

*ベースボードは含まれません。

FL-2152

L18529

20W直管高演色性Ra=99蛍光灯2灯×2 (デジタル・フィルム撮影対応)

超高演色性: Ra=99・紫外線カット・ディフューザー付



ライト全長: 約655mm

特に演色性・紫外線カットにより撮影物にやさしい光を放射します。
色再現にすぐれ紫外線をさう絵画等の複写に威力を発揮します。デジタル撮影はもちろんフィルム撮影にも対応します。
ランプ: 緑色防止タイプ蛍光灯 演色性: Ra=99
FL-205-N-EDL-NU (20W×4)

色温度: 約5000K
クランプ取付巾: 7~35mm
重 量: 約1kg (ライト1灯)

コピーライトFL-2152

¥155,400 (本体価格¥140,000)

L18529 JANコード 4988115 182506

FCL-427

L18522-1

27W直管スリム型蛍光灯2灯×2



ライト全長: 約490mm

高周波点灯による画像入力用ライトです。
広範囲を明るくムラなく均一に照明します。
照射角調整はオイル式のため、スムーズに動かし固定することができます。

ランプ: 三波長形昼白色蛍光灯
FHL27EX・H27Wスリム管×4灯
色温度: 約5500K
クランプ取付巾: 7~35mm
重 量: 約2kg (1灯)

コピーライトFCL-427

¥134,400 (本体価格¥128,000)

L18522-1 JANコード 4988115 185224

FL-360C

L18628

36Wツイン型蛍光灯1灯×2



*ベースボードは含まれません。 ライト全長: 約500mm

連続調光機能・ディフューザー付

コピーライトに連続調光機能を搭載、大光量でムラがありません。また、ディフューザーが写りやすいリアル感のある撮影ができます。
検査用の照明としても活躍します。

ラ ン プ: コンパクトツイン管
演 色 性: Ra84 FPL36EX-N/36W
色 温 度: 約5000K
調 光 範 囲: 連続調光約50~100%
クランプ取付巾: 7~35mm
重 量: 約870g (ライト1灯)

コピーライトFL-360C

¥102,900 (本体価格¥98,000)

L18628 JANコード 4988115 186283

FL-217

L18527

27W直管スリム型蛍光灯1灯×2



ライト全長: 約490mm

- 明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光灯採用。
- インバータ搭載によりチラツキカットで目にやさしい光です。
- 取付はクランプ方式により机等しっかりと固定できます。
- 面光源により均一に明るく照明できます。

ランプ: 三波長形昼白色蛍光灯
FHL27EX・H27Wスリム管×2灯
色温度: 約5500K
クランプ取付巾: 7~35mm
重 量: 約860g (ライト本体1灯)

*ベースボードは含まれません。

コピーライトFL-217

¥66,150 (本体価格¥63,000)

L18527 JANコード 4988115 185309

CL-2

L1822

150Wリフレクターランプ1灯×2



*ベースボードは含まれません。

リフレクターランプによる画像入力用ライトです。
ライトを増灯して4灯にすることができます。
取付けはクランプ方式を採用しています。

ラ ン プ: リフレクターランプ150W×2灯
色温度: 約3200K
クランプ取付巾: 7~35mm
重 量: 約1.8kg

コピーライトCL-2

¥37,800 (本体価格¥36,000)

L1822 JANコード 4988115 182209

●コピーランプ 100V・150W
L1822-2 ¥2,625 (本体価格¥2,500)
JANコード 4988115 182223

MS-10

L18558-10

21Wコンパクト蛍光灯



コンパクト蛍光灯用灯具です。
照射角は自由に変わります。

適合ランプ: コンパクト蛍光灯
(EFD21Wタイプ)

- 取付: カメラネジ1/4"メス
- ランプは付属していません
- 組合わせはP12をごらんください。

ランプホルダーMS-10

¥4,095 (本体価格¥3,900)

L18558-10 JANコード 4988115 855905

TELOP MASK A4

L18141-3



複写用マスクとして使用
できます。
ガラスは無反射ガラスを
使用。A4サイズ対応です。

テロップマスクA4 (ガラスのみ)

¥7,560 (本体価格¥7,200)

L18141-3 JANコード 4988115 181417

LBW-800

L18911-1

高演色性 Ra=99



- 中心周辺照度: 約6700Lx
- 四隅周辺照度: 約3500Lx


- 写真撮影・デジタル撮影の透過光として使用できます。
- 演色性が高く、物・色等を忠実に再現します。
- 外形寸法: 幅745×奥行500×高さ135mm
- 光 面: 690×455mm
- 色 温 度: 約5000K
- ラ ン プ: FL-15N-EDL (15W×4灯)
- 重 量: 7.2Kg

ライトボックスワイドLBW-800

¥93,450 (本体価格¥89,000)

L18911-1 JANコード 4988115 189116

4×5"シリーズ L36261/L36661/L36861



モノクロ引伸機 7454
¥420,000 (本体価格¥400,000)
L36261 JANコード4988115 362618
*写真はモノクロ引伸機です。

完全散光式の経済的な
4×5"判モノクロ引伸機
(モジュール交換可能)

- 定格電圧回路内蔵
- 付属のフォーカシングエクステンションにより、大伸しの時手元で正確なピント調整ができます。
- 光源は大光量の250Wハロゲンランプを採用しています。
- ピント調整はヘリカル式で高精度です。
- 50mmレンズ/35mm判 2.0~21倍 全紙
- 105mmレンズ/ 6×9判 0.8~9.3倍 全紙
- 150mmレンズ/ 4×5判 1.6~5.8倍 全紙

最軟調から最硬調まで無段階調整、白黒多階調印画紙用引伸機 (モジュール交換可能)

VCCE K&F 引伸機V7454
¥588,000 (本体価格¥560,000)
L36661 JANコード4988115 366616

基本性能に忠実な最高級カラー引伸機 (モジュール交換可能)

カラー引伸機C7454
¥588,000 (本体価格¥560,000)
L36861 JANコード4988115 368610

■専用ネガキャリア

- 35mm ¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
L3621-41 JANコード4988115 360096
- 6×6 ¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
L3621-44 JANコード4988115 360133
- 6×7 ¥10,290 (本体価格 ¥9,800)
L3621-45 JANコード4988115 360140
- 4×5"ガラス付 ¥16,800 (本体価格 ¥16,000)
L3621-39 JANコード4988115 360089

■交換電球

- ハロゲンランプ 82V-250W ¥7,560 (本体価格 ¥7,200)
L3624-90 JANコード4988115 362495

7700シリーズ L32311/L32711/L32811



システム引伸機7700プロ
¥178,500 (本体価格¥170,000)
L32311 JANコード4988115 323015
*写真はシステム引伸機7700プロです。

世界中の愛好者から賞賛を
いただいているモノクロ引伸機
(6×7判以下)

- 多機能・高精度と耐久性を生むダイキャストボデーは7000シリーズの特長です。
- テアドロップ型ランプとクリアーコンデンサー3枚の高輝度の賢明な照明系や、厚板とコンデンサー圧縮のキャリア等がこだわりを証明しています。
- 別売のフォーカシングエクステンションにより、大伸しの時手元で正確なピント調整ができます。
- 50mmレンズ/35mm判 2.0~17.6倍 半切
- 75mmレンズ/ 6×6判 1.1~8.6倍 半切
- 90mmレンズ/ 6×7判 1.1~8.6倍 全紙

最軟調から最硬調まで無段階調整、白黒多階調印画紙用引伸機 (6×7判以下)

- 多機能・高精度と耐久性を生むダイキャストボデーは7000シリーズの特長です。
- 光源は12Vハロゲンランプ採用で色の安定性はバツグンです。
- 50mmレンズ/35mm判 2.0~17.6倍 半切
- 75mmレンズ/ 6×6判 1.1~8.6倍 半切
- 90mmレンズ/ 6×7判 1.1~8.6倍 全紙

VCCE引伸機VC7700プロ
¥236,250 (本体価格¥225,000)
L32711 JANコード4988115 327013

カラー引伸機の性能・機能・デザイン等をすべて満足した最高級の引伸機 (6×7判以下)

- 多機能・高精度と耐久性を生むダイキャストボデーは7000シリーズの特長です。
- 光源は12Vハロゲンランプ採用で色の安定性はバツグンです。
- 50mmレンズ/35mm判 2.0~17.6倍 半切
- 75mmレンズ/ 6×6判 1.1~8.6倍 半切
- 90mmレンズ/ 6×7判 1.1~8.6倍 全紙

カラー引伸機C7700プロ
¥236,250 (本体価格¥225,000)
L32811 JANコード4988115 328010

■交換電球

- ハロゲンランプ12V-100W L5281-2 ¥6,510 (本体価格 ¥6,200)
JANコード4988115 528120
- テアドロップ型引伸電球75~100W L32311-06 ¥5,565 (本体価格 ¥5,300)
JANコード4988115 323060

6600/6700 シリーズ



コンデンサー引伸機6600
¥94,500 (本体価格¥90,000)
L33211 JANコード4988115 332017

明るい照明系/スムーズで遊びのない動きで、モノクロ引伸しの醍醐味を堪能できます。(6×6判以下)

50mmライカ判 2.0~12倍 大四切
75mmレンズ/6×6判 1.0~6.7倍 大四切

■交換電球

- テアドロップ型引伸電球75~100W L32311-06 ¥5,565 (本体価格 ¥5,300)
JANコード4988115 323060

■専用ネガキャリア(6600/6700/7700共通)

- 35mm ¥6,090 (本体価格 ¥5,800)
L3241-48 JANコード4988115 324142
- 6×4.5 ¥6,090 (本体価格 ¥5,800)
L3241-52 JANコード4988115 324166
- 6×6 ¥6,090 (本体価格 ¥5,800)
L3241-54 JANコード4988115 324173
- 6×7 ¥6,090 (本体価格 ¥5,800)
L3241-56 JANコード4988115 324180
- ユニバーサルネガキャリアガラス付 ¥14,700 (本体価格 ¥14,000)
L3231-20 JANコード4988115 323138
- ユニバーサルネガキャリア用アンチニュートンガラス ¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
L3241-23 JANコード4988115 324043

■アンチニュートンガラス

- アンチニュートンガラス L3241-23 ¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
JANコード4988115 324043

*6×7判モノクロ引伸機としても使用できます。
最軟調から最硬調まで無段階調整、白黒多階調印画紙用引伸機 (6×7判以下)

50mmレンズ/35mm判 2.0~15倍 半切
90mmレンズ/6×7判 1.0~7.3倍 半切

■交換電球

- ハロゲンランプ100V-150W L5282-1 ¥7,140 (本体価格 ¥6,800)
JANコード4988115 528212

■引伸レンズ(ライカマウント)

- (引伸機全共通)
- 50mm F4.5 L521-B (4枚構成) ¥15,750 (本体価格 ¥15,000)
JANコード4988115 521077
- 50mm F2.8 L521-10 (6枚構成) ¥24,150 (本体価格 ¥23,000)
JANコード4988115 521107
- 80mm F4.5 L522-10 (4枚構成) ¥22,050 (本体価格 ¥21,000)
JANコード4988115 522104

■アンチニュートンガラス

- アンチニュートンガラス L3241-23 ¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
JANコード4988115 324043

VCCE引伸機 VC6700
¥142,800 (本体価格¥136,000)
L33611 JANコード4988115 336114



ET-400 L55551



設定時間にダイヤルを合わせ、スタートボタンを押せば、引伸機が自動的に点滅して正確な露光ができます。
□0.1秒~999秒 時間設定
□本体寸法:175×75×90mm 570g
引伸タイマーET-400
¥21,000 (本体価格¥20,000)
L55551 JANコード4988115 555515

ET-500 L55561



□マイコン搭載で高精度の時間制御。
□見やすい大型LED表示。
□3通りの音による確認もできます。
□0.1秒~999秒 時間設定。
□本体寸法:195×110×110mm 680g
デジタル引伸タイマーET-500
¥27,300 (本体価格¥26,000)
L55561 JANコード4988115 555614

FSW-200 L5553-1



ET-400/500用フットスイッチです。タイマーと連動します。
□本体寸法:125×74×33mm
フットスイッチFSW-200
¥5,250 (本体価格¥5,000)
L5553-1 JANコード4988115 555317

QT-3 L4273



暗室内でも確認しやすい大型文字盤。アラームセット/電池式。
暗室時計QT3
¥13,650 (本体価格 ¥13,000)
L4273 JANコード4988115 427300

PATRONE L11721



■35mm専用ワンタッチ式。
繰り返し使用できます。

ワンタッチパトローネ135

¥1,995 (本体価格 ¥1,900)
L11721 JANコード 4988115 117218

BOTTLE



■溶液の酸化を防ぐため、空気を完全に出す圧縮容器です。
エアーボトル5141 (1ℓ用)
¥1,365 (本体価格 ¥1,300)
L11743 JANコード 4988115 117430
エアーボトル5142 (2ℓ用)
¥1,995 (本体価格 ¥1,900)
L11742 JANコード 4988115 117423

CLIP L6062



■バネ性に優れたステンレス板製の丈夫で、へたりのこないフィルム乾燥用のクリップです。

フィルムクリップ

¥840 (本体価格 ¥800)
L6062 JANコード 4988115 606200

CHANGE BAG



■最高品質の携帯暗室です。
■裏はベトつかないナイロンタフターを使用しています。

チェンジバック

M型 ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)
L1121 JANコード 4988115 112107
LM型 ¥6,615 (本体価格 ¥6,300)
L1141 JANコード 4988115 114101
L型 ¥7,875 (本体価格 ¥7,500)
L1131 JANコード 4988115 113104

DX-1417 L51322



4枚のたがいに交差する羽根により最小50×76最大272×348mmまで自由に設定ができます。
また印画紙は太カビネから半切までの5サイズが使用できます。
半切フルサイズフレームの装備で、画像寸法13.5"×16.5"のプリントを作り上げることができます。

ユニバーサル
イーゼルマスクDX1417

¥32,550 (本体価格 ¥31,000)
L51322 JANコード 4988115 513225

EASEL L503A



引伸しの必需品として世界中で愛されているイーゼルマスクです。

・四切 (254×305mm) 以下の印画紙に対応

イーゼルマスク (四切)

¥10,080 (本体価格 ¥9,800)
L503A JANコード 4988115 503004

TANK REEL



ステンレス現像タンク

L40111 (35mm/リール付) ¥6,825 (本体価格 ¥6,500)

JANコード 4988115 401119

L40211 (120/リールなし) ¥4,568 (本体価格 ¥4,350)

JANコード 4988115 402116

L40511 (35×4/リールなし) ¥6,930 (本体価格 ¥6,600)

JANコード 4988115 405117

タンクリール

L411A (35mm用) ¥3,360 (本体価格 ¥3,200)

JANコード 4988115 411002

L412 (120用) ¥3,465 (本体価格 ¥3,300)

JANコード 4988115 412009

TANK REEL



■フィルムに触れることなく巻き込みます。
■回転・上下操作が同時にできます。
■35mm/120mm用のリールです。

プラスチック現像タンク5041/5042

5041 (リール2本付) ¥6,510 (本体価格 ¥6,200)

L40221 ●35×2処理用タンク JANコード 4988115 402215

5042 (リール1本付) ¥5,250 (本体価格 ¥5,000)

L40222 ●35×1処理用タンク JANコード 4988115 402222

オートリール5043

5043 (兼用リール35mm/120) ¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

L40223 JANコード 4988115 402239

LED-21 L5441



LED光源を使用したカラー・モノクロ兼用の印画紙専用セーフライトです。メンテナンスは一切必要ありません。

セーフライトLED-21

¥12,600 (本体価格 ¥12,000)
L5441 JANコード 4988115 544106

45T LC9809



経済的で使いやすい4×5"シート手現像用タンクです。少量処理に適し、液量がわずか1,050mlで6枚処理可能です。
袋填ハンガー付です。

コンビプラン現像タンク45T

¥41,790 (本体価格 ¥39,800)
LC9809 JANコード 4988115 980904

SCOPE L5421



■ネガの粒子を見ながら正確なピント合わせができます。
■視度調整付

フォーカススコープⅡ型

¥3,990 (本体価格 ¥3,800)
L5421 JANコード 4988115 542102

THERMO L43112



■丈夫なステンレスカバー。自在に曲がるフック付 (0~50℃)。
■特殊コーティングで目盛りが消えません。

ステンレス液温計ST-3

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)
L43112 JANコード 4988115 431123

WIPER L6221



■RC/WP印画紙専用です。
■早く乾燥でき乾燥ムラを防止します。(全長270mm)

RCワイパー

¥1,733 (本体価格 ¥1,650)
L6221 JANコード 4988115 622101

135 L11711



■35mm専用です。
■ワンタッチパトローネ20個付。

ディロール135

¥17,566 (本体価格 ¥16,730)
L11711 JANコード 4988115 117119

F WIPER L62311



■フィルム用水滴除去ワイパー。
■乾燥時間の短縮と乾燥ムラを防止します。

フィルムワイパー

¥2,415 (本体価格 ¥2,300)
L62311 JANコード 4988115 623115

SAFE LIGHT



ダークルームセーフライト
5000シリーズ

■ユニークな印画紙用セーフライトです。
■卓上・壁掛用として最適。
■3種類用意しております。
(110V・15W)

5151 (一般多階調印画紙用)

¥8,820 (本体価格 ¥8,400)

L11820 JANコード 4988115 118208

5152 (一般モノクロ印画紙用)

¥8,820 (本体価格 ¥8,400)

L11821 JANコード 4988115 118215

5154 (一般カラー印画紙用)

¥8,820 (本体価格 ¥8,400)

L11823 JANコード 4988115 118239

TRAY

印画紙用プラスチックバット



■赤・クリーム・白の3色

■色指定は製品番号のあとA・B・Cで区分してあります。

・JANメーカーコードは4988115です。

商品番号	サイズ	価格	(本体価格)	JANコード
L65411A	四切	¥1,838	¥1,750	654102
L65411B	四切	¥1,838	¥1,750	654126
L65411C	四切	¥1,838	¥1,750	654133
L65511A	大四切	¥3,465	¥3,300	655116
L65511B	大四切	¥3,465	¥3,300	655123
L65511C	大四切	¥3,465	¥3,300	655130
L65611A	半切	¥6,195	¥5,900	656113
L65611B	半切	¥6,195	¥5,900	656120
L65611C	半切	¥6,195	¥5,900	656137

CYLINDER

プラスチックシリンダー5000シリーズ

・JANメーカーコードは4988115です。

読みやすく正確な刻印目盛。
液温100℃まで使用可能。




製品番号	L11755	L11751	L11752	L11753	L11754
容 量	500cc	1000cc	3000cc	6500cc	10000cc
外形寸法 (mm)	φ90×125	φ42×125	φ55×230	φ70×220	φ80×270
台座寸法 (mm)	φ47	φ57	φ105	φ105	φ115
価格(税込)	¥893	¥1,029	¥1,575	¥1,890	¥2,835
本体価格	¥850	¥980	¥1,500	¥1,800	¥2,700
JANコード	L117553	L117515	L117522	L117539	L117546

CUTTER LC SERIES

ノビサイズ対応品

シャープな切れ味・軽快な操作感を追求した最高級ロータリーカッター



□ プリンター出力用紙の裁断・写真のカット・その他あらゆる紙・フィルム等の切断に!
切れ味・耐久性・使い勝手バツグン!

- 特殊形状加工の回転刃でシャープな切れ味を実現。
- 回転刃の刃圧切替機構で、ビニール・ナイロンから厚紙まで裁断します。
- また、回転刃は自動研摩式で常にシャープな切れ味を発揮します。

A5サイズ

ロータリーカッターLC-A5
¥17,850 (本体価格 ¥17,000)
L61611 JANコード 4988115 616117

A3ノビサイズ

ロータリーカッターLC-A3
¥32,550 (本体価格 ¥31,000)
L61631 JANコード 4988115 616315

A4ノビサイズ

ロータリーカッターLC-A4
¥25,200 (本体価格 ¥24,000)
L61621 JANコード 4988115 616216

A2サイズ

ロータリーカッターLC-A2
¥39,900 (本体価格 ¥38,000)
L61641 JANコード 4988115 616414



刃圧切替機構



	最大切断寸法	最大外形寸法	重量
LC-A5	225mm	375×190×80mm	1.5kg
LC-A4	370mm	520×290×90mm	2.9kg
LC-A3	498mm	650×290×90mm	3.5kg
LC-A2	610mm	764×290×90mm	4.4kg

*LC-A5は刃圧切替はついていません。

QUICKSTIR L422



■攪拌能力の高いカクハン棒。
クイックスター (重量20g)
¥630 (本体価格 ¥600)
L422 JANコード 4988115 422008

SPLICER

L7251



8mm用品

8mm愛好者の必需品

ロールテープを使用する2トラック用の高性能スプライサーです。サウンドはもちろんサイレントのシングル8・スーパー8に使用できます。

■テープを自動的に巻き込みます。■シングル8・スーパー8用です。

ステレオサウンドスプライサー
(シングル8・スーパー8)
¥31,500 (本体価格 ¥30,000)
L7251 JANコード 4988115 725109
*別売品 ロールテープ (3m)
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)
L721-2 JANコード 4988115 721026

AUTO REEL

8mm用品

8mm愛好者の必需品

オートリール (AP/スペイン製)
(シングル8・スーパー8)

L74611 (60m/200フィート) ¥2,940
JANコード 4988115 746111 (本体価格 ¥2,800)
L74621 (90m/300フィート) ¥3,465
JANコード 4988115 746210 (本体価格 ¥3,300)
L74631 (120m/400フィート) ¥4,305
JANコード 4988115 746319 (本体価格 ¥4,100)
L74641 (180m/500フィート) ¥5,880
JANコード 4988115 746418 (本体価格 ¥5,600)

HC-230

L00140

バツグンの耐久性と使い勝手が自慢です。
衝撃吸収用の車輪を採用。静かな走行ができます。
伸長は3段階で自分の身長に合わせ、最大100cmまで伸ばせます。
シルバー&ブラックボデーにブルーを合わせ、落ち着いた仕上がりになっています。
フック付ゴムバンド付属

耐荷重
40kg

■伸 長: 100cm (最大)
1段階90cm・2段階95cm
■縮 長: 51cm (折りたたみ時)
■本体重量: 2.3kg
■最大積載重量: 40kg
■荷台寸法: 約34×38cm (最大)

ハンディーカート HC-230
¥9,975 (本体価格 ¥9,500)
L00140 JANコード 4988115 001401

HC-20

0000-1800

使い勝手バツグンの中型ハンディーカート
このコンパクトサイズで積載重量40kg!
フック付ゴムバンド付属

耐荷重
40kg

■伸 長: 100cm
■縮 長: 52cm
■本体重量: 2.1kg
■最大積載重量: 40kg
■荷台寸法: 約23×36cm (最大)

小さくても耐久性バツグンです。

ハンディーカート HC-20
¥9,030 (本体価格 ¥8,600)
0000-1800 JANコード 4988115 018003

HC-100

L00111

耐荷重は25kg以下ですが、荷物を載せたときの
バランスが良く、耐久性・安定感もバツグンです。
フック付ゴムバンド付属

耐荷重
25kg

■伸 長: 86cm
■縮 長: 52cm
■本体重量: 1.3kg
■最大積載重量: 25kg
■荷台寸法: 約32×19cm (最大)

小さくても耐久性バツグンです。

ハンディーカート HC-100
¥3,885 (本体価格 ¥3,700)
L00111 JANコード 4988115 001111

HC-300

L00130

三輪構造のため段差もラクラク!
安定感もバツグン!
フック付ゴムバンド付属

耐荷重
40kg

■伸 長: 98cm
■縮 長: 59cm
■本体重量: 2.7kg
■最大積載重量: 40kg
■荷台寸法: 約35×35cm (最大)
階段・段差もスムーズ!
三輪構造カート。

ハンディーカート HC-300
¥10,448 (本体価格 ¥9,950)
L00130 JANコード 4988115 001302

HC-400

L00166/L00167

小型でカラフルなカート!
ブルー・レッドの2色があります。
フック付ゴムバンド付属

耐荷重
30kg

■伸 長: 90cm
■縮 長: 42cm
■本体重量: 1.5kg
■最大積載重量: 30kg
■荷台寸法: 約21×26cm (最大)

ハンディーカート HC-400
¥6,405 (本体価格 ¥6,100)
L00166 JANコード 4988115 001661 (ブルー)
L00167 JANコード 4988115 001678 (レッド)

HC-700

L00180

補助輪付で重量物を載せても
安定感はバツグンです。
フック付ゴムバンド付属

耐荷重
80kg

■伸 長: 115cm
■縮 長: 66cm
■本 体 重 量: 5.6kg
■最大積載重量: 80kg
■荷 台 寸 法: 約30×32cm (最大)

重量物の運搬に!

注意

平坦な場所以外では補助輪を使用
しての運搬はしないでください。
段差・凹凸のあるところでは補助輪
に過大な力が加わり、破損する原因に
なります。

ハンディーカート HC-700
¥18,375 (本体価格 ¥17,500)
L00180 JANコード 4988115 001807

照明・スタジオ・画像・写真
LPL CO.,LTD.

ユーザー登録のご案内

LPLでは、製品ご購入のお客様に「製品登録ユーザー」へのご案内をしております。
この機会に是非インターネットにご登録いただけますよう、よろしくお願い致します。

LPLインターネットホームページ
<http://www.lpl-web.co.jp>

ホームページを開いて、LPLダイレクトから「ユーザー登録」のボタンをクリックしてください。

■登録のメリット■

登録いただけますと、下記特典が得られます。

1. お得な優待販売サービスを受けられます。
2. 登録製品のユーザーサポートが受けられます。
3. 抽選で素敵なプレゼントが当たります。
4. 不定期に行われる製品アンケートに回答すると、抽選でプレゼントが当たります。

LPL製品のお求めは当店へ

- 製品についてのお問い合わせは
東京営業所 お客様ご相談センター TEL04-2951-7016
大阪支店 お客様ご相談センター TEL06-6772-9022
- ホームページ
<http://www.lpl-web.co.jp>

発売元

LPL商事株式会社

本 社／東京都東村山市秋津町2-36-5 〒189-0001 TEL042-399-2822(代)
東京営業所／埼玉県所沢市松郷151-32 〒359-0027 TEL04-2951-7050(代)
大阪支店／大阪市天王寺区生玉前町5-31 アンビション三和Ⅱ4F
〒543-0072 TEL06-6772-9002(代)

製造元

株式会社 LPL

本 社／東京都東村山市秋津町2-36-5 〒189-0001 TEL042-393-3415(代)
所沢工場／埼玉県所沢市松郷151-32 〒359-0027 TEL04-2951-7067(代)
部品サービスセンター／埼玉県所沢市松郷151-32 〒359-0027
TEL04-2951-7037
部品サービスメールアドレス: particenter@lpl-web.co.jp

●このカタログの掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税込）です。掲載内容は平成23年2月現在のものです。●規格、デザインの一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●カタログの色と実際の商品の色とは印刷インクの性質上、多少異なって見えることがあります。●一般に各商品は各社の登録商標です。

カ-0002G